



WebAuditPlus est un service de Belitum BV

Rapport d'audit de cybersécurité de votre site web

Nom de l'entreprise: Conson Shop

Site web: <https://www.consonshop.com/fr>

ID WebAuditPlus: WAPL-067022549

Version WebAuditPlus: 1.0.1

Créé le: 2026-07-21

Table des matières

Introduction	3
Résumé	4
Analyse de perception IA	6
Crawl & vue d'ensemble du site web	9
Technologie & CMS	10
Indicateurs serveur et hébergement	12
En-têtes de sécurité HTTP	13
TLS et sécurité du transport	15
Cookies & sécurité de session	16
Sitemaps et robots.txt	17
Santé des liens	18
Indicateurs de performance	19
Bases de l'accessibilité	20
Analyse SEO de base	24
Analyse SEO avancée	25
Éléments d'image	27
Indicateurs JavaScript	28
Formulaires	30
Indicateurs de tracking	32
Conformité RGPD et confidentialité	33
Contrôles d'exposition	34
Bases OWASP	35
Indicateurs ISO 27001	37
Plan de risque et d'action	39

Introduction

Ce rapport fournit une analyse indépendante de votre site web, en mettant l'accent sur les risques visibles, les possibilités d'amélioration et la qualité globale.

Il est conçu pour être compréhensible aussi bien par des lecteurs techniques que non techniques.

Ce que ce rapport vous aide à comprendre

- Si votre site web présente des risques visibles en matière de cybersécurité ou de confidentialité
- Si cela peut avoir un impact sur votre visibilité, la confiance ou vos résultats commerciaux
- Ce qui peut être amélioré en matière de performance, de SEO et de qualité technique
- Comment votre site web peut être perçu par les utilisateurs et les systèmes d'IA
- Quelles actions et recommandations peuvent aider à réduire ou à atténuer ces risques

Comment utiliser ce rapport

Vous n'avez pas besoin de tout lire en détail.

Nous vous recommandons de commencer par la section Résumé, qui met en évidence les constats et priorités les plus importants.

Chaque section du rapport comprend :

- une description claire du problème
- des recommandations pratiques et des actions suggérées

Vous pouvez vous concentrer sur les parties les plus pertinentes selon vos besoins.

Note importante

Ce rapport ne nécessite aucun accès technique à votre site web.

Il est basé sur des informations accessibles au public et sur des indicateurs visibles.

Besoin d'aide pour comprendre ce rapport ou pour passer à l'action ?

Nous pouvons vous accompagner pour ce rapport et ses recommandations en nous contactant via info@webauditplus.com.

Résumé

Cette section fournit un résumé des principaux risques et priorités. Elle vous aide à comprendre la posture actuelle de cybersécurité du site web et où les actions correctives doivent commencer en priorité.

Métrique	Valeur
Niveau de risque global	Critique
Note globale (0-100)	57
Grade	E
Pénalité totale	217.33
Répartition des constats	Critique 1 Élevé 0 Moyen 19 Faible 15 Info 16

Le score (0-100) reflète le niveau de risque global et la qualité du site. La pénalité correspond à la réduction totale du score due aux constats. La note est la classe de score (A est la meilleure).

Top 10 Priorités

Remarque : le Top 10 des priorités est basé exclusivement sur des constats vérifiés (preuves validées), et non sur des hypothèses.

Sévérité	Module	Description
Critique	Conformité RGPD et confidentialité	Bandeau de consentement cookies non détecté
Moyen	Analyse SEO avancée	Les titres en double peuvent dérouter les moteurs de recherche et réduire le taux de clics en rendant les pages moins reconnaissables
Moyen	Analyse SEO avancée	Sans url canoniques, les pages en double/paramétrées peuvent entrer en concurrence et diluer les signaux de classement
Moyen	Analyse de perception IA	On pourrait le confondre avec un détaillant d'électronique grand public.
Moyen	Analyse de perception IA	Relation floue entre les marques Conson et Concept 2000 XP
Moyen	Analyse de perception IA	Les noms techniques des produits peuvent induire en erreur les non-spécialistes.
Moyen	Analyse de perception IA	Les restrictions géographiques ne sont pas immédiatement claires.
Moyen	Analyse de perception IA	Risque de confusion concernant le public cible.
Moyen	Analyse de perception IA	Structure tarifaire peu claire.
Moyen	Analyse de perception IA	Informations limitées sur les spécifications du produit.

Impact principal sur le score (modules)

Module	Catégorie	Pénalité	Constats
Analyse de perception IA	IA	108.0	16
Conformité RGPD et confidentialité	Conformité	48.0	1
Analyse SEO avancée	SEO	25.0	7
En-têtes de sécurité HTTP	Sécurité	14.3	5
Bases de l'accessibilité	Accessibilité	7.65	2
Éléments d'image	Performance	4.75	3
Indicateurs JavaScript	Performance	4.5	3
Formulaires	Confidentialité	2.75	3
Analyse SEO de base	SEO	2.38	4

Sitemaps et robots.txt	SEO	0.0	1
Indicateurs ISO 27001	Conformité	0.0	1
Cookies & sécurité de session	Confidentialité	0.0	0

Analyse de perception IA

Cette section analyse comment le site web peut être perçu par les systèmes d'IA modernes et les grands modèles de langage à partir d'informations accessibles au public.

Les systèmes d'IA servent de plus en plus de première source d'information. Si votre contenu est vague ou incohérent, les réponses de l'IA risquent de mal représenter votre entreprise ou de passer à côté d'offres clés.

Résultats par modèle (ce que l'IA comprend de votre site web)

Modèle	Ce qu'ils pensent que vous faites	Pour qui	Services mentionnés	Clarté (0-100)
openai/gpt-4o-mini	Ils commercialisent des produits domotiques sous la marque Concept 2000 Xp.	Ils s'adressent à une clientèle professionnelle du secteur de l'électronique, et plus particulièrement à ceux qui travaillent dans le domaine de la domotique.	Ils proposent une gamme de produits comprenant des câbles de bus, des variateurs, des passerelles, des modules de relais et d'autres composants connexes.	85
google/gemini-3-flash-preview	Conson Shop est une plateforme de commerce électronique B2B spécialisée dans la vente de matériel de domotique et d'automatisation domestique, et plus particulièrement de la gamme de produits Concept 2000 Xp.	Clients professionnels du secteur de l'électronique et de la domotique, disposant d'un numéro de TVA valide et situés principalement dans l'UE.	Vente de matériel domotique, notamment câbles de bus, variateurs, passerelles, modules de relais, alimentations et liaisons d'interface spécialisées (IR, B&O, UHF).	82
x-AI/grok-4.3	Détaillant B2B en ligne de composants domotiques et de contrôle de bâtiments Concept 2000 Xp, notamment des variateurs, des modules de relais, des câbles bus, des passerelles, des interfaces, des alimentations et des boutons-poussoirs.	Installateurs professionnels et entreprises du secteur de l'électronique et de la domotique possédant un numéro de TVA valide, principalement dans certains pays de l'UE.	Vente en ligne de modules domotiques de marque, de kits de démarrage (Conkits), d'accessoires et de documentation associée, tarification et commandes réservées aux clients professionnels vérifiés.	78
anthropic/claude-sonnet-4	Vend des produits domotiques Concept 2000 Xp via une boutique en ligne, notamment des variateurs, des modules de relais, des câbles bus, des passerelles, des alimentations, des boutons-poussoirs et des modules d'interface pour les installations électriques professionnelles.	Clientèle professionnelle du secteur de l'électronique et de la domotique, disposant d'un numéro de TVA, ciblant plus particulièrement les électriciens, les installateurs et les spécialistes de l'automatisation dans les pays de l'UE.	Plateforme de commerce électronique vendant des composants domotiques spécialisés avec tarification basée sur les comptes, documentation produit professionnelle et services de livraison B2B	78

Cohérence entre les modèles

Activité de base la plus courante	Vend des produits domotiques Concept 2000 Xp via une boutique en ligne, notamment des variateurs, des modules de relais, des câbles bus, des passerelles, des alimentations, des boutons-poussoirs et des modules d'interface pour les installations électriques professionnelles.
Public le plus courant	Clientèle professionnelle du secteur de l'électronique et de la domotique, disposant d'un numéro de TVA, ciblant plus particulièrement les électriciens, les installateurs et les spécialistes de l'automatisation dans les pays de l'UE.
Offres les plus courantes	Plateforme de commerce électronique vendant des composants domotiques spécialisés avec tarification basée sur les comptes, documentation produit professionnelle et services de livraison B2B
Niveau de cohérence	faible

Risques et solutions liés à une mauvaise interprétation des données par l'IA (à partir des résultats des modèles)

Modèle	Risque	Solution proposée
anthropic/claude-sonnet-4	On pourrait le confondre avec un détaillant d'électronique grand public.	Ajoutez un message clair sur la page d'accueil concernant l'accès réservé aux professionnels et l'orientation B2B.
anthropic/claude-sonnet-4	Relation floue entre les marques Conson et Concept 2000 XP	Clarifiez les relations entre marques et la propriété des gammes de produits dans la section « À propos ».
anthropic/claude-sonnet-4	Les noms techniques des produits peuvent induire en erreur les non-spécialistes.	Ajoutez des descriptions en langage clair aux spécifications techniques.
anthropic/claude-sonnet-4	Les restrictions géographiques ne sont pas immédiatement claires.	Afficher clairement les restrictions d'expédition sur la page d'accueil et les pages produits
openai/gpt-4o-mini	Risque de confusion concernant le public cible.	Indiquez clairement que le magasin est exclusivement réservé à une clientèle professionnelle.
openai/gpt-4o-mini	Structure tarifaire peu claire.	Fournissez une explication claire de la structure tarifaire sur la page d'accueil.
openai/gpt-4o-mini	Informations limitées sur les spécifications du produit.	Inclure des détails et des spécifications complets pour chaque article.
openai/gpt-4o-mini	Accessibilité linguistique.	Veillez à ce que les options de langue soient clairement visibles et faciles à modifier.
google/gemini-3-fash-preview	Les consommateurs pourraient tenter d'acheter les produits.	Ajoutez un badge « B2B uniquement » ou « Professionnels uniquement » bien visible sur la page d'accueil et dans l'en-tête.
google/gemini-3-fash-preview	Confusion concernant la tarification des produits.	Ajoutez une note claire à côté du texte « Connectez-vous pour voir les prix » expliquant que les prix sont réservés aux comptes professionnels vérifiés.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Moyen ✓	On pourrait le confondre avec un détaillant d'électronique grand public.	Ajoutez un message clair sur la page d'accueil concernant l'accès réservé aux professionnels et l'orientation B2B.
Moyen ✓	Relation floue entre les marques Conson et Concept 2000 XP	Clarifiez les relations entre marques et la propriété des gammes de produits dans la section « À propos ».

Moyen ✓	Les noms techniques des produits peuvent induire en erreur les non-spécialistes.	Ajoutez des descriptions en langage clair aux spécifications techniques.
Moyen ✓	Les restrictions géographiques ne sont pas immédiatement claires.	Afficher clairement les restrictions d'expédition sur la page d'accueil et les pages produits
Moyen ✓	Risque de confusion concernant le public cible.	Indiquez clairement que le magasin est exclusivement réservé à une clientèle professionnelle.
Moyen ✓	Structure tarifaire peu claire.	Fournissez une explication claire de la structure tarifaire sur la page d'accueil.
Moyen ✓	Informations limitées sur les spécifications du produit.	Inclure des détails et des spécifications complets pour chaque article.
Moyen ✓	Accessibilité linguistique.	Veillez à ce que les options de langue soient clairement visibles et faciles à modifier.
Moyen ✓	Création d'un compte requise pour la tarification.	Envisagez d'afficher au moins certaines informations tarifaires sans exiger la création d'un compte.
Moyen ✓	Ambiguïté dans les catégories de produits.	Clarifier les catégories de produits et leurs distinctions dans le menu de navigation principal.
Moyen ✓	Les consommateurs pourraient tenter d'acheter les produits.	Ajoutez un badge « B2B uniquement » ou « Professionnels uniquement » bien visible sur la page d'accueil et dans l'en-tête.
Moyen ✓	Confusion concernant la tarification des produits.	Ajoutez une note claire à côté du texte « Connectez-vous pour voir les prix » expliquant que les prix sont réservés aux comptes professionnels vérifiés.
Moyen ✓	Incohérence linguistique dans les titres des produits.	Vérifier et traduire tous les titres de produits et les spécifications techniques dans les langues cibles respectives.
Moyen ✓	Le site semble accessible aux consommateurs, mais les ventes sont réservées aux professionnels.	Ajouter clairement l'avertissement relatif aux services réservés aux professionnels (B2B) et l'obligation de TVA sur la page d'accueil et la page de connexion.
Moyen ✓	Les prix ne sont pas visibles tant que l'utilisateur n'est pas connecté, ce qui réduit la transparence de l'offre.	Afficher publiquement les fourchettes de prix indicatives ou les valeurs minimales de commande
Moyen ✓	La propriété de la marque et les relations de fabrication ne sont pas claires.	Ajoutez une courte section « À propos » clarifiant la relation entre la marque et le fournisseur.

Crawl & vue d'ensemble du site web

Ce tableau montre comment les pages analysées ont répondu pendant l'exploration. Les pages avec des codes 200 se sont chargées correctement, les codes 300 indiquent une redirection vers une autre URL, les codes 400 indiquent des erreurs côté client comme des pages cassées ou inaccessibles, et les codes 500 indiquent des erreurs côté serveur qui doivent être examinées techniquement.

Métrique	Valeur
Pages explorées	100
2xx (Succès)	100
3xx (Redirection)	0
4xx (Erreur client)	0
5xx (Erreur serveur)	0
Pages en erreur	0
Temps de réponse moyen (ms)	398

L'exploration s'est arrêtée après 100 URL visitées en raison de la limite d'exploration (max_pages). Un total de 253 URL découvertes uniques a été trouvé, mais elles n'ont pas toutes été visitées.

Technologie & CMS

Cette section fournit des indices de plateforme basés sur des signaux publics et peut contenir des faux positifs.

Plateforme détectée / possible: PrestaShop (Niveau de confiance: élevé)

Signaux observés:

Les preuves sont dérivées du balisage des pages publiques (balises méta, scripts/liens et chemins découverts).

- Chemin: /modules/
- Chemin: /ps_
- Chemin: /themes/
- Chemin: prestashop
- Fichier: https://www.consonshop.com/modules/ps_emailsubscription/views/js/ps_emailsubscription.js
- Fichier: https://www.consonshop.com/modules/ps_searchbar/ps_searchbar.css
- Fichier: <https://www.consonshop.com/themes/classic/assets/css/theme.css>
- Fichier: <https://www.consonshop.com/themes/core.js>

Analyses contextuelles générées par IA

Les informations suivantes sont générées par IA exclusivement à partir des constats techniques vérifiés de ce module. Elles fournissent une interprétation contextuelle et ne remplacent pas une évaluation de sécurité formelle ni un avis juridique.

Modèle: anthropic/claude-sonnet-4

Domaine	Interprétation	Impact
Identification de Plateforme	CMS PrestaShop détecté avec une confiance élevée	Des considérations de sécurité spécifiques à la plateforme s'appliquent

Modèle: x-ai/grok-4.3

Domaine	Interprétation	Impact
Plateforme CMS	La plateforme principale est PrestaShop (confiance élevée). Aucune exposition validée.	Identification de plateforme uniquement.

Modèle: google/gemini-3-flash-preview

Domaine	Interprétation	Impact
Identification de la plateforme	Le site Web fonctionne sous PrestaShop avec un niveau de confiance élevé.	Standardisez la maintenance et les protocoles de sécurité autour de l'écosystème PrestaShop.
Évaluation des vulnérabilités	Aucune exposition validée ou vulnérabilité connue n'a été détectée lors de l'analyse.	Réduit le profil de risque immédiat concernant les failles CMS publiquement connues.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
---------	-------------	----------------

Info	Détecté via des signaux d'empreinte (confiance: élevé)	Maintenez la plateforme et les plugins à jour, réduisez les informations de version exposées publiquement et consultez les guides de durcissement adaptés à cette pile
------	--	--

Indicateurs serveur et hébergement

Cette section résume les signaux de serveur/hébergement observables à partir des en-têtes de réponse HTTP, tels que les astuces CDN/WAF, la stratégie de mise en cache, la compression et la publicité HTTP/3. Il est basé sur des heuristiques et peut ne pas refléter l'intégralité de l'infrastructure.

Métrique	Valeur
URL finale	https://www.consonshop.com/fr/
En-tête du serveur	Apache
Candidats CDN/WAF	Aucun détecté
Contrôle du cache	no-store, no-cache, must-revalidate, no-cache, no-store, must-reval...
Encodage de contenu	gzip
HTTP/3 annoncé (Alt-Svc)	Non

Actions recommandées

Activez la compression (gzip/brotli) pour les ressources texte, définissez une stratégie de mise en cache (Cache-Control) et envisagez un CDN/WAF le cas échéant. Maintenez la transparence de l'infrastructure dans la documentation et alignez les contrôles techniques sur les exigences de sécurité.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Aucun signal CDN/WAF clair n'a été détecté dans les en-têtes de réponse (heuristique)	Examinez cette constatation et appliquez la mesure corrective appropriée en fonction du problème décrit.

En-têtes de sécurité HTTP

Les en-têtes HTTP peuvent améliorer la sécurité et la confidentialité en réduisant des attaques côté navigateur (ex. XSS, clickjacking). Cette section vérifie la réponse de la page d'accueil pour des en-têtes de sécurité courants.

Métrique	Valeur / statut
Strict-Transport-Security	max-age=31536000; includeSubdomains;
Content-Security-Policy	default-src 'self' HTTPS.; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' www.gstatic....
X-Frame-Options	ALLOW-FROM https://js.stripe.com
X-Content-Type-Options	nosniff
Referrer-Policy	no-referrer
Permissions-Policy	Manque
Cross-Origin-Opener-Policy	Manque
Cross-Origin-Embedder-Policy	Manque
Cross-Origin-Resource-Policy	Manque
URL finale	https://www.consonshop.com/fr/
Server	Apache
X-Powered-By	N/A
Cache-Control	no-store, no-cache, must-revalidate, no-cache, no-store, must-revalidate

Actions recommandées

Ajoutez les en-têtes de sécurité manquants lorsque c'est approprié. Commencez par HTTPS + HSTS, puis implémentez une Content-Security-Policy et vérifiez la protection contre le clickjacking et le MIME-sniffing. Testez toujours en préproduction, car des politiques strictes peuvent impacter le fonctionnement.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Faible ✓	Permissions-Policy est manquant (les fonctionnalités du navigateur peuvent ne pas être limitées au strict minimum nécessaire)	Configurez un en-tête Permissions-Policy afin de limiter les fonctionnalités sensibles du navigateur, comme la caméra, le microphone, la géolocalisation et les paiements, à ce dont le site a réellement besoin
Faible ✓	Cross-Origin-Opener-Policy est manquant (les interactions de fenêtres cross-origin peuvent être moins strictement limitées, augmentant certains risques d'isolation)	Envisagez de définir Cross-Origin-Opener-Policy lorsque c'est approprié afin d'améliorer l'isolation cross-origin et de réduire les risques liés aux contextes de navigation non fiables
Faible ✓	Cross-Origin-Embedder-Policy est manquant (les ressources externes peuvent être isolées moins strictement, réduisant la protection contre certaines fuites de données cross-origin)	Envisagez de définir Cross-Origin-Embedder-Policy lorsque le site nécessite une forte isolation cross-origin testez soigneusement, car cela peut bloquer des ressources tierces
Faible ✓	Cross-Origin-Resource-Policy est manquant (des sites externes peuvent charger certaines ressources plus librement que prévu)	Envisagez de définir Cross-Origin-Resource-Policy pour les ressources sensibles afin de contrôler quelles origines peuvent les charger

Info	Le header server est présent	Réduisez ou supprimez, lorsque c'est possible, les informations détaillées de l'en-tête server afin de limiter le fingerprinting technologique
------	------------------------------	--

TLS et sécurité du transport

HTTPS (TLS) chiffre le trafic entre les visiteurs et le site. Cette section vérifie l'accessibilité HTTPS, la redirection HTTP->HTTPS et les propriétés du certificat (expiration, émetteur, protocole).

Métrique	Valeur
URL finale	https://www.consonshop.com/fr/
Statut HTTPS	200
Redirection HTTP -> HTTPS	Oui
Protocole TLS	TLSv1.3
Chiffrement (Cipher)	TLS_AES_256_GCM_SHA384 (TLSv1.3)
Certificat valide à partir du	2026-07-05T22:58:27Z
Certificat valide jusqu'au	2026-10-03T22:58:26Z
Émetteur (Issuer)	countryName=US, organizationName=Let's Encrypt, commonName=YR1

Recommandation

Assurez-vous que le site est toujours servi en HTTPS avec un certificat valide. Redirigez HTTP vers HTTPS, renouvelez les certificats à temps et privilégiez TLS 1.2/1.3. Pour des sites sensibles, durcissez les suites de chiffrement et activez HSTS après tests.

Cookies & sécurité de session

Ce module analyse les cookies observés pendant l'exploration et met en évidence les attributs de sécurité (Secure, HttpOnly, SameSite), la durée de vie, l'usage tiers et les indicateurs potentiels de suivi.

Métrique	Valeur
Cookies observés (uniques)	1
Cookies propriétaires	1
Cookies tiers (par domaine)	0
Cookies de session	0
Cookies persistants	1
Longue durée de vie (≥ 365 jours)	0
Avec Sécurisé	1
Avec HttpOnly	1
Avec MêmeSite	1
Manquant de sécurité	0
HttpOnly manquant	0
Même site manquant	0
SameSite=Aucun sans Sécurisé	0
Indicateurs de cookies de suivi	0
Durée de vie maximale observée (jours)	20
Score de sécurité des cookies (0-100)	100

Comment interpréter ces résultats

- Les cookies sécurisés sont protégés en transit lorsque HTTPS est appliqué.
- HttpOnly réduit l'exposition à l'accès aux scripts côté client pendant XSS.
- SameSite peut réduire le risque CSRF ;utilisez Lax par défaut et None+Secure uniquement en cas de besoin.
- Le suivi des cookies et des domaines tiers nécessite généralement un consentement et une documentation minutieux.

Détails des cookies observés (exemple)

Cookie	Type	Secure	HttpOnly	SameSite	Durée de vie (jours)	Risque
ajs_anonymous_id	first-party	✓	✓	Lax	20	LOW

Sitemaps et robots.txt

robots.txt fournit des indications de crawl aux moteurs de recherche. Un sitemap aide les moteurs à découvrir les pages importantes. Cette section vérifie si robots.txt et une ou plusieurs URL de sitemap sont accessibles.

Métrique	Valeur
URL de base	https://www.consonshop.com
URL robots.txt	https://www.consonshop.com/robots.txt
Statut robots.txt	200 (OK)
Sitemaps vérifiés	0

Aperçu robots.txt

- User-agents: *
- Sitemaps: Aucun
- Règles Disallow: 50

Recommandation

Fournissez un robots.txt clair et publiez un sitemap.xml listant les pages canoniques importantes. Assurez-vous que les URL de sitemap sont accessibles et à jour lors des changements de structure.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Aucun sitemap urls were vérifiés	Examinez cette constatation et appliquez la mesure corrective appropriée en fonction du problème décrit.

Santé des liens

Cette section analyse l'état des liens trouvés sur 100 pages explorées du site web, conformément à la limite d'exploration configurée pour ce rapport. Elle permet d'identifier les liens brisés, les redirections et les pages qui ne renvoient pas de réponse HTTP valide.

Liens internes

Métrique	Valeur
Nombre total de liens internes	249
OK / accessible	221
Redirections	28
Erreurs / inaccessible	0

Liens internes avec problèmes

Aucun problème de liens internes n'a été détecté.

Liens externes

Métrique	Valeur
Nombre total de liens externes	0
OK / accessible	0
Erreurs / inaccessible	0

Liens externes avec problèmes

Aucun problème de liens externes n'a été détecté.

Indicateurs de performance

Cette section fournit des indicateurs de performance légers basés sur une seule requête vers la page d'accueil.

Métrique	Valeur
URL finale	https://www.consonshop.com/fr/
Statut HTTP	200 (OK)
Temps de réponse (ms)	471
Taille HTML (octets)	34792
Contrôle du cache	no-store, no-cache, must-revalidate, no-cache, no-store, must-revalidate

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Cache-control suggère que la mise en cache est désactivée (pas de stockage/pas de cache)	Assurez-vous que cela est intentionnel sinon, activez la mise en cache pour le contenu non sensible et les ressources statiques

Bases de l'accessibilité

Vérifications rapides WCAG basées sur les pages explorées. Un contrôle WCAG est une vérification de l'accessibilité d'un site web ou d'une page web par rapport aux Web Content Accessibility Guidelines.

La meta description manque sur 48/100 pages.

Titre manquant sur les pages 0/100.

Langage HTML manquant sur les pages 0/100.

Il manque du texte alternatif dans les images analysées sur 100/564.

URL	Titre	Meta	Langue	ALT manquant
https://www.consonshop.com/fr	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/connexion	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/fr/info/cookie-policy	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/fr/info/politique-de-protection-de-la-vie-privee	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/fr/info/conditions-generales	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/fr/alimentations	✓	✗	✓	1/3
https://www.consonshop.com/fr/modules-relais	✓	✗	✓	1/3
https://www.consonshop.com/fr/modules-de-liasoninterfaces	✓	✗	✓	1/10
https://www.consonshop.com/fr/gateways	✓	✗	✓	1/4
https://www.consonshop.com/fr/poussoirs-et-cadres	✓	✗	✓	1/10
https://www.consonshop.com/fr/variateurs	✓	✗	✓	1/9
https://www.consonshop.com/fr/conkits	✓	✗	✓	1/7
https://www.consonshop.com/fr/couplages-bus	✓	✗	✓	1/10
https://www.consonshop.com/fr/xp31lr-dimmer-1000-va-fase-aansnijing	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp24-module-relais-universel-avec-4-sorties-13a	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp11-alimentation-24-vcc-30va-nouvelle-version	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp33led-variateur-led-resistif-3-x-100-va	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/nl	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/de	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/en	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/recuperation-mot-de-passe	✓	✓	✓	1/2
https://www.consonshop.com/nl/aanmelden	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/de/anmeldung	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/en/login	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/nl/info/cookie-policy	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/de/info/cookie-policy	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/en/info/cookie-policy	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/nl/info/privacy-verklaring	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/de/info/datenschutzbestimmungen	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/en/info/privacy-policy	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/nl/info/algemene-voorwaarden	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/de/info/agb	✓	✗	✓	1/2

https://www.consonshop.com/en/info/terms-conditions	✓	✗	✓	1/2
https://www.consonshop.com/nl/voedingen	✓	✗	✓	1/3
https://www.consonshop.com/de/netzteil	✓	✗	✓	1/3
https://www.consonshop.com/en/power-supplies	✓	✗	✓	1/3
https://www.consonshop.com/nl/relaismodules	✓	✗	✓	1/3
https://www.consonshop.com/de/relaismodule	✓	✗	✓	1/3
https://www.consonshop.com/en/relay-modules	✓	✗	✓	1/3
https://www.consonshop.com/fr/xp70d-time-link-32-canaux-identique-a-cp70d-mais-bus-quadripolaire	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp70c-link-uhf-8-caunaux-identique-a-cp70c-mais-bus-quadripolaire	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp70b-bo-link-8-modes-bo-identique-a-cp70b-mais-bus-quadripolaire	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp70a-link-ir-8-entrees-identique-a-cp70a-mais-bus-quadripolaire	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp28b-interface-8-entrees-8-sorties-2-io-1-entree-temperature-pour-telecommandes-bang-olufsen-455-khz	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp28-interface-8-entrees-8-sorties-2-io-1-entree-temperature-pour-telecommandes-infrarouge-38khz	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp20-switch-link-8-entrees-identique-a-cp20-mais-bus-quadripolaire-et-real-xp	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/nl/linkmodules-en-interfaces	✓	✗	✓	1/10
https://www.consonshop.com/de/link-moduleninterfaces	✓	✗	✓	1/10
https://www.consonshop.com/en/link-modulesinterfaces	✓	✗	✓	1/10
https://www.consonshop.com/fr/xp230-gateway-ethernet-pour-la-programmation-et-gestion-avec-l-ordinateur-app-smartphonetablet-gratuit	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp130-gateway-ethernet-pour-la-programmation-et-gestion-avec-l-ordinateur	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/nl/gateways	✓	✗	✓	1/4
https://www.consonshop.com/de/gateways	✓	✗	✓	1/4
https://www.consonshop.com/en/gateways	✓	✗	✓	1/4
https://www.consonshop.com/fr/xp2554-cadre-80-x-80-mm-couleur-noir	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp2553-cadre-80-x-80-mm-couleur-turquoise	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp2552-cadre-80-x-80-mm-couleur-rose	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp2551-cadre-80-x-80-mm-couleur-bleu	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp2550-cadre-80-x-80-mm-couleur-blanc	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp2506b-bus-druktoets-5-toetsen-5-leds-werkt-met-455-khz-van-bang-olufsen	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp2506a-bus-druktoets-5-toetsen-5-leds-werkt-met-38-khz-infraroodbedieningen	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp2506-bus-druktoets-5-toetsen-5-leds	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/nl/druktoetsen-en-kaders	✓	✗	✓	1/10
https://www.consonshop.com/de/tastern-und-rahmen	✓	✗	✓	1/10

https://www.consonshop.com/en/push-buttons-and-frames	✓	✗	✓	1/10
https://www.consonshop.com/fr/xp31led-variateur-200va-led-entrant-de-phase-et-sortant-	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp33lr-variateur-inductif-resistif-3-x-210-va	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp31dd-variateur-ballast-hf-dsidali	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp31cr-variateur-600-va-sortant-de-phase	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp31bc-commande-de-ballast-1-10v-10-1-et-relais-13a	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/nl/dimmers	✓	✗	✓	1/9
https://www.consonshop.com/de/dimmer	✓	✗	✓	1/9
https://www.consonshop.com/en/dimmers	✓	✗	✓	1/9
https://www.consonshop.com/fr/conkit-xp04-xp11-xp20-5-x-xp24-2-x-xp09	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/conkit-xp03-xp11-xp20-3-x-xp24-xp33lr-xp09	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/conkit-xp02-xp11-xp20-3-x-xp24-xp31lr-xp09	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/conkit-xp01-xp11-xp20-3-x-xp24-xp09	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/conkit-xp00-xp11-xp20-xp24-xp130	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/nl/conkits	✓	✗	✓	1/7
https://www.consonshop.com/de/conkits	✓	✗	✓	1/7
https://www.consonshop.com/en/conkits	✓	✗	✓	1/7
https://www.consonshop.com/fr/xp09cph-couplage-bus-verticale-links-25-cm-de-quadri-vers-tripolaire	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp09cph-couplage-bus-horizontale-droite-25-cm-de-tri-vers-quadripolaire	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp09-rallonge-bus-verticale-25-cm-quadripolaire	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp08-connecteur-mm-quadripolair-pour-bus-bus	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp07-rallonge-bus-horizontale-25-cm-quadripolaire	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp06cph-couplage-bus-horizontale-gauches-3-cm-de-tri-vers-quadripolaire	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp06cph-couplage-bus-horizontale-droite-3-cm-de-tri-vers-quadripolaire	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/fr/xp06-couplage-bus-horizontale-3-cm-quadripolaire	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/nl/buskabels	✓	✗	✓	1/10
https://www.consonshop.com/de/bus-kabeln	✓	✗	✓	1/10
https://www.consonshop.com/en/bus-cables	✓	✗	✓	1/10
https://www.consonshop.com/nl/xp31lr-dimmer-1000-va-fase-aansnijding	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/de/xp31lr-dimmer-1000-va-fase-aansnijding	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/en/xp31lr-leading-edge-dimmer-40-1000-va	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/nl/xp24-relaismodule-2-x-2-uitgangen-13a	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/de/xp24-relaismodule-2-x-2-uitgangen-13a	✓	✓	✓	1/6

https://www.consonshop.com/en/xp24-relay-module-2-x-2-outputs-13a	✓	✓	✓	1/6
https://www.consonshop.com/nl/xp11-voeding-24-vdc-30-v-a-nieuwe-versie	✓	✓	✓	1/6

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Faible ✓	Meta description manquante sur 48/100 pages	Ajoutez une meta description (souvent ~120-160 caractères) résumant chaque page utilisez la balise standard et évitez les doublons
Moyen ✓	Texte alternatif manquant pour 100/564 images explorées	Ajoutez un texte alternatif pertinent pour les images informatives; utilisez un alt vide pour les images décoratives restez concis

Analyse SEO de base

Les moteurs de recherche utilisent des titres de page, des méta descriptions, des URL canoniques et des titres pour comprendre le contenu. Cette section vérifie les signaux SEO de base sur la page d'accueil et propose des améliorations rapides.

Métrique	Valeur
URL finale	https://www.consonshop.com/fr/
Titre	Achetez vos produits domotiques Concept 2000 Xp dans notre boutique Conson.
Méta description	Achetez vos produits domotiques Concept 2000 Xp dans notre boutique Conson.
Canonique	N / A
Méta des robots	N / A
Décompte H1	0
Compte H2	1

Aperçu H2

- Produits populaires

Recommandation

Créez des titres uniques par page, rédigez une méta description convaincante, définissez des URL canoniques pour les pages clés et structurez le contenu avec un H1 clair. Ajoutez des balises OpenGraph/Twitter pour améliorer les aperçus des liens sur les réseaux sociaux.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Le titre est très long sur la page d'accueil	Raccourcissez le titre (souvent ~50-60 caractères) pour un bon affichage dans les résultats et une description claire de la page
Info	La balise canonical est manquante sur la page d'accueil	Ajoutez une balise link rel="canonical" vers l'url préférée afin de limiter les variantes d'url en doublon (avec/sans slash, paramètres, etc)
Faible ✓	Aucun cap h1 n'a été détecté pensez à ajouter un h1 clair pour décrire le sujet de la page	Examinez cette constatation et appliquez la mesure corrective appropriée en fonction du problème décrit.
Info	L'image Open Graph est manquante sur la page d'accueil	Ajoutez une balise meta og:image avec l'url d'une image représentative (url absolue recommandée) cela améliore l'aperçu des liens lors du partage

Analyse SEO avancée

Cette section fournit un aperçu consolidé des principaux signaux SEO à l'échelle du site identifiés sur les pages analysées, en se concentrant sur les facteurs structurels, techniques et liés au contenu qui peuvent influencer la visibilité de la recherche et les performances organiques.

Catégorie	Métrique	Valeur / pages
Couverture	Pages explorées	100
Couverture	Pages analysées	100
Métadonnées	Titres de page longs	20
Métadonnées	Méta-descriptions manquantes	48
Métadonnées	Méta-descriptions longues	5
Titres	Pages sans H1	0
Titres	Pages sans H2	64
Indexation et URL canonique	Pages avec URL canonique valide	79
Indexation et URL canonique	Pages sans URL canonique	21
Indexation et URL canonique	Pages avec URL canonique invalide	0
Indexation et URL canonique	Pages avec URL canonique divergente	0
Indexation et URL canonique	Pages marquées noindex	0
Doublons	Groupe de titres dupliqués	5
Doublons	Groupe de méta-descriptions dupliquées	1

Titres de page dupliqués

Titre	URLs
Cookie policy	- https://www.consonshop.com/fr/info/cookie-policy - https://www.consonshop.com/nl/info/cookie-policy - https://www.consonshop.com/de/info/cookie-policy - https://www.consonshop.com/en/info/cookie-policy
Gateways	- https://www.consonshop.com/fr/gateways - https://www.consonshop.com/nl/gateways - https://www.consonshop.com/de/gateways - https://www.consonshop.com/en/gateways
Conkits	- https://www.consonshop.com/fr/conkits - https://www.consonshop.com/nl/conkits - https://www.consonshop.com/de/conkits - https://www.consonshop.com/en/conkits
XP31LR - Variateur 1000 VA entrant de phase	- https://www.consonshop.com/fr/xp31lr-dimmer-1000-va-fase-aansnijding - https://www.consonshop.com/fr/xp31led-variateur-200va-led-entrant-de-phase-et-sortant-
Dimmers	- https://www.consonshop.com/nl/dimmers - https://www.consonshop.com/en/dimmers

Méta-descriptions dupliquées

Titre	URLs
Le variateur XP31LR est un variateur programmable de 40 à 1000VA pour des charges ohmiques et inductives.	- https://www.consonshop.com/fr/xp31lr-dimmer-1000-va-fase-aansnijding - https://www.consonshop.com/fr/xp31led-variateur-200va-led-entrant-de-phase-et-sortant-

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Moyen ✓	Les titres en double peuvent dérouter les moteurs de recherche et réduire le taux de clics en rendant les pages moins reconnaissables	Rendez les titres uniques par page et alignez-les avec l'intention de la page
Faible ✓	Les descriptions en double réduisent l'utilité des extraits de code et peuvent réduire le taux de clics	Rédigez des méta descriptions uniques pour les pages clés (ou laissez google les générer le cas échéant)
Faible ✓	Balises <title> trop longues détectées	Raccourcissez les titres à ~50-60 caractères pour éviter la troncature placez le mot-clé principal au début
Faible ✓	Meta description manquante sur certaines pages	Ajoutez une meta description aux pages indexables importantes pour améliorer l'extrait visez ~120-160 caractères et adaptez au contenu
Info	Meta descriptions trop longues détectées	Réduisez les meta descriptions à ~120-160 caractères (priorisez la première phrase) pour éviter la troncature
Faible ✓	Les pages sans titres h2 ont souvent une structure de contenu plus faible et sont moins faciles à parcourir pour les utilisateurs et les moteurs	Ajoutez des titres h2 pertinents pour améliorer la structure du contenu et clarifier les sections pour les utilisateurs et les moteurs
Moyen ✓	Sans url canoniques, les pages en double/paramétrées peuvent entrer en concurrence et diluer les signaux de classement	Ajoutez un élément de lien canonique sur les pages clés et assurez-vous qu'il pointe vers l'url préférée

Éléments d'image

Nous avons contrôlé 564 images découvertes lors de l'exploration du site sur 100 des 100 pages explorées. 221 URL d'images ont été vérifiées techniquement.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Faible ✓	100 occurrences d'images n'ont pas de texte alt	Ajoutez un texte alternatif significatif pour les images de contenu;utilisez un alt vide (alt="") pour les images décoratives
Faible ✓	100 occurrences d'images n'ont pas d'attributs width/height explicites	Ajoutez des attributs de largeur et de hauteur (ou un format d'image css) pour les images afin de réduire le décalage de mise en page
Info	294 occurrences d'images n'ont pas d'attribut loading	Utilisez chargement = "lazy" pour les images sous la ligne de flottaison et gardez les images critiques en attente

Indicateurs JavaScript

Cette section analyse les ressources JavaScript détectées sur le site web. Elle fournit une visibilité sur les scripts, les dépendances tierces et les technologies côté client pouvant avoir un impact sur la sécurité, la confidentialité, les performances et la maintenabilité.

Métrique	Valeur
Pages analysées	100
Pages avec scripts	100
Pages avec scripts en ligne	100
Limite	100
URL de scripts uniques détectées	9
Occurrences d'URL de scripts	708
Metric Total Script Tag Occurrences	1442
Nombre moyen d'occurrences de scripts par page	14.4
Nombre maximal d'occurrences de scripts sur une page	17
Pages avec scripts en ligne	100
Metric Inline Script Occurrences	734
Nombre moyen d'occurrences de scripts en ligne par page	7.3
Nombre maximal d'occurrences de scripts en ligne sur une page	8

Scripts (tous)

URL	Async/Defer	Pages
https://www.googletagmanager.com/gtag/js	async	100
https://www.consonshop.com/themes/core.js	-	100
https://www.consonshop.com/themes/classic/assets/js/theme.js	-	100
https://www.consonshop.com/modules/ps_emailsubscription/views/js/ps_emails_ubscription.js	-	100
https://www.consonshop.com/modules/ps_emailalerts/js/mailalerts.js	-	100
https://www.consonshop.com/js/jquery/ui/jquery-ui.min.js	-	100
https://www.consonshop.com/modules/ps_searchbar/ps_searchbar.js	-	100
https://www.google.com/recaptcha/API.js	async, defer	4
https://www.consonshop.com/modules/ets_recaptcha_free/views/js/front.js	-	4

Détails des URL de scripts (requêtes HEAD)

URL	Taille (Ko)	Type
https://www.googletagmanager.com/gtag/js	465	application/javascript; charset=UTF-8
https://www.consonshop.com/themes/core.js	43	application/javascript
https://www.consonshop.com/themes/classic/assets/js/theme.js	50	application/javascript
https://www.consonshop.com/modules/ps_emailsubscription/views/js/ps_emails_ubscription.js	0	application/javascript

https://www.consonshop.com/modules/ps_emailalerts/js/mailalerts.js	1	application/javascript
https://www.consonshop.com/js/jquery/ui/jquery-ui.min.js	59	application/javascript
https://www.consonshop.com/modules/ps_searchbar/ps_searchbar.js	0	application/javascript
https://www.google.com/recaptcha/API.js	1	text/javascript; charset=utf-8
https://www.consonshop.com/modules/ets_recaptcha_free/views/js/front.js	1	application/javascript

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	De nombreux scripts en ligne détectés	Déplacez les scripts inline répétés vers des fichiers réutilisables et activez la mise en cache; gardez l'inline uniquement pour le démarrage critique
Faible ✓	Certains scripts n'ont pas async/defer	Ajoutez async/defer aux scripts non critiques pour éviter de bloquer le rendu gardez les scripts bloquants uniquement si nécessaire pour le contenu au-dessus de la ligne de flottaison
Faible ✓	Des fichiers javascript volumineux ont été détectés dans l'échantillon pensez au fractionnement du code, à l'arborescence et à la compression	Minifiez et compressez le javascript, activez la mise en cache et envisagez le découpage du code/le chargement différé des gros bundles

Formulaires

Cette section examine les formulaires détectés sur le site web et met en évidence les indicateurs observables liés aux formulaires.

Form	Méthode	Champs	Détails
https://www.consonshop.com/de/info/agb https://www.consonshop.com/de/info/cookie-policy https://www.consonshop.com/de/info/datenschutzbestimmungen https://www.consonshop.com/en/info/cookie-policy https://www.consonshop.com/en/info/privacy-policy https://www.consonshop.com/en/info/terms-conditions https://www.consonshop.com/fr/info/conditions-generales https://www.consonshop.com/fr/info/cookie-policy https://www.consonshop.com/fr/info/politique-de-protection-de-la-vie-privée https://www.consonshop.com/nl/info/algemene-voorwaarden ... (+90 pages supplémentaire s)	GET	2	- controller (hidden, not required) - s (text, not required)
https://www.consonshop.com/de/info/agb https://www.consonshop.com/de/info/cookie-policy https://www.consonshop.com/de/info/datenschutzbestimmungen https://www.consonshop.com/en/info/cookie-policy https://www.consonshop.com/en/info/privacy-policy https://www.consonshop.com/en/info/terms-conditions https://www.consonshop.com/fr/info/conditions-generales https://www.consonshop.com/fr/info/cookie-policy https://www.consonshop.com/fr/info/politique-de-protection-de-la-vie-privée https://www.consonshop.com/nl/info/algemene-voorwaarden ... (+90 pages supplémentaire s)	POST	5	- submitNewsletter (submit, not required) - submitNewsletter (submit, not required) - email (email, required) - blockHookName (hidden, not required) - action (hidden, not required) • Formulaire POST sans jeton caché de type CSRF visible • Collecte d'e-mail/de données sans case de consentement visible
https://www.consonshop.com/de/anmeldung https://www.consonshop.com/en/login https://www.consonshop.com/fr/connexion https://www.consonshop.com/nl/aanmelden	POST	4	- back (hidden, not required) - email (email, required, autocomplete=email) - password (password, required, autocomplete=current-password, pattern) - submitLogin (hidden, not required) • Formulaire POST sans jeton caché de type CSRF visible • Champ de mot de passe détecté • Collecte d'e-mail/de données sans case de consentement visible • Indicateur CAPTCHA/recaptcha détecté

https://www.consonshop.com/form/recuperation-mot-de-passe	POST	1	- email (email, required) • Formulaire POST sans jeton caché de type CSRF visible • Collecte d'e-mail/de données sans case de consentement visible
---	------	---	---

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Des formulaires semblant collecter des données personnelles, comme une adresse e-mail, ont été détectés sans case claire de consentement ou d'information sur la confidentialité	Ajoutez une information claire sur la confidentialité près du bouton d'envoi et, le cas échéant, une case de consentement avec un lien vers la politique de confidentialité
Faible ✓	Des formulaires post ont été détectés sans jeton de type CSRF d'après les champs cachés	Mettez en place une protection CSRF côté serveur et incluez un champ de jeton par session dans les soumissions de formulaires post
Info	Des champs de mot de passe ont été détectés dans un ou plusieurs formulaires	Vérifiez les formulaires de mot de passe pour HTTPS, l'envoi sécurisé, un objectif clair et des contrôles anti-abus appropriés

Indicateurs de tracking

Cette section identifie les technologies de suivi et les indicateurs détectés sur le site web, tels que les outils d'analyse, les plateformes publicitaires, les gestionnaires de balises et les mécanismes de consentement. Elle aide à comprendre comment l'activité des visiteurs peut être mesurée ou partagée avec des tiers.

Métrique	Valeur
URL finale	https://www.consonshop.com/fr/
Technologies de suivi détectées	1
Signaux CMP/consentement détectés	0
Indice de bannière cookies	✓
Domaines tiers (scripts/iframes)	2

Familles de trackers détectées

Nom	URLs d'exemple
Google Analytics	https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-VTG4GJ5NF7

Domaines tiers

Liste complète (tous les domaines tiers observés lors de l'audit).

Domaine
www.googletagmanager.com
www.google.com

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Plusieurs ressources tierces ont été détectées les scripts tiers ne signifient pas automatiquement un suivi, mais doivent être vérifiés pour leur impact sur la confidentialité et le consentement	Examinez cette constatation et appliquez la mesure corrective appropriée en fonction du problème décrit.

Conformité RGPD et confidentialité

Cette section évalue si le site respecte les exigences essentielles de transparence et de consentement du RGPD.

Métrique	Valeur
Score de conformité RGPD (0-100)	65
Niveau de risque légal (heuristique)	Élevé

Politiques clés & signaux de consentement

Élément	Statut
Politique de confidentialité	✓
Politique de cookies	✓
Conditions générales	✓
Bannière de consentement cookies	Manque

Pages ou liens de politique détectés

Élément	Page ou lien détecté
Politique de confidentialité	https://www.consonshop.com/fr/info/politique-de-protection-de-la-vie-pri-vee
Politique de cookies	https://www.consonshop.com/fr/info/cookie-policy
Conditions générales	https://www.consonshop.com/fr/info/conditions-generales

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Critique ✓	Bandeau de consentement cookies non détecté	Implémentez un bandeau de consentement avant tout cookie non essentiel proposez accepter/refuser/personnaliser, conservez la preuve du consentement et permettez la modification ultérieure

Contrôles d'exposition

Ce module identifie les expositions potentielles en cybersécurité. Cette section examine les indicateurs d'exposition visibles publiquement tels que les chemins exposés, les coordonnées, les jetons et les références développeur.

Chemins exposés détectés

Chemin	URL	HTTP	Type de contenu / note
-	-	-	Aucun chemin exposé n'a été détecté.

Indicateurs d'exposition des données de communication

Aucune adresse e-mail ni aucun numéro de téléphone exposé n'a été détecté dans les pages explorées.

Secrets ou identifiants potentiels

Aucun secret, jeton ou motif ressemblant à des identifiants exposés n'a été détecté dans les pages explorées.

Indicateurs de réseau interne et d'identifiants dans les URL

Aucune adresse IP interne ni aucun motif d'identifiants dans les URL n'a été détecté.

Indicateurs d'exposition développeur et debug

Aucun signal d'exposition développeur/debug n'a été détecté (par exemple source maps, stack traces, indicateurs de debug, références admin ou développement).

Références de stockage cloud et de services

Aucune référence de stockage cloud ou de service n'a été détectée dans les pages explorées.

Bases OWASP

Cette section relie les signaux observés sur le site web aux domaines de risque de l'OWASP Top 10. Les contrôles sont automatisés et heuristiques, et ne remplacent pas un test d'intrusion complet.

Métrique	Valeur
Score sécurité baseline (0-100)	100
Indicateurs trouvés (thèmes avec signaux)	9

Aperçu des thèmes OWASP Top 10

Thème	Description	Statut
A01 - Contrôle d'accès défaillant	Défauts d'autorisation permettant d'accéder à des données ou fonctions au-delà des droits prévus.	Indications publiques trouvées: Chemins admin/connexion accessibles : https://www.consonshop.com/fr/admin , https://www.consonshop.com/fr/login , https://www.consonshop.com/fr/wp-admin , https://www.consonshop.com/fr/wp-login.php , https://www.consonshop.com/fr/administrator , https://www.consonshop.com/fr/user/login , +4 more
A02 - Défaillances cryptographiques	Chiffrement ou sécurité de transport insuffisants pouvant exposer des données sensibles.	Indications publiques trouvées: HTTPS observé pour le site audité
A03 - Injection	Entrée non fiable atteignant des interpréteurs (SQL/NoSQL/OS/LDAP), y compris XSS selon le contexte.	Indications publiques trouvées: Formulaires HTML sur des pages publiques : 2; Balises script inline détectées : 6
A04 - Conception non sécurisée	Contrôles de sécurité manquants/inefficaces dès la conception (revue d'architecture nécessaire).	Indications publiques trouvées: Formulaires POST sans jeton de type CSRF visible : 1
A05 - Mauvaise configuration de sécurité	Réglages par défaut non sécurisés, en-têtes manquants, fichiers exposés ou services mal configurés.	Indications publiques trouvées: En-têtes de sécurité manquants : Permissions-Policy; Informations technologiques visibles via les en-têtes : Server
A06 - Composants vulnérables et obsolètes	Composants avec vulnérabilités connues ou informations de version exposées.	Indications publiques trouvées: Scripts sans attribut d'intégrité : 1
A07 - Défaillances d'identification et d'authentification	Faiblesses d'authentification, de session ou de gestion des identifiants.	Indications publiques trouvées: Chemins de connexion/authentification exposés : https://www.consonshop.com/fr/admin , https://www.consonshop.com/fr/login , https://www.consonshop.com/fr/wp-admin , https://www.consonshop.com/fr/wp-login.php , https://www.consonshop.com/fr/administrator , https://www.consonshop.com/fr/user/login , +4 more; Formulaires POST sans jeton de type CSRF visible : 1
A08 - Défaillances d'intégrité logicielle et des données	Absence de contrôles d'intégrité (ex. SRI) ou chaîne CI/mises à jour non sécurisée.	Indications publiques trouvées: Domaines tiers référencés : www.googletagmanager.com
A09 - Défaillances de journalisation et de surveillance	Journalisation/monitoring insuffisants pour détecter et répondre aux attaques.	Indications publiques trouvées: Informations technologiques visibles via les en-têtes : Server

A10 - Falsification de requête côté serveur (SSRF)	Server-Side Request Forgery - le serveur récupère des URL contrôlées par un attaquant, souvent via des champs URL ; des tests plus approfondis sont généralement nécessaires.	Aucune indication publique trouvée
--	---	------------------------------------

Avertissement

Ces constats reposent sur des contrôles automatisés et des heuristiques. Pour une assurance plus élevée, effectuez une revue manuelle et/ou un test d'intrusion, notamment pour l'authentification, l'autorisation et la logique applicative.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Les indicateurs OWASP reposent uniquement sur des signaux publics; il ne s'agit pas d'un test d'intrusion	Examinez cette constatation et appliquez la mesure corrective appropriée en fonction du problème décrit.

Indicateurs ISO 27001

Cette analyse reflète des contrôles de cybersécurité alignés sur l'ISO 27001. Cette section présente des indicateurs ISO 27001 basés sur des informations observables publiquement. Pour chaque thème, le rapport indique si une indication publique a été trouvée, si aucune indication publique n'a été trouvée, ou si le thème n'a pas été analysé pour ce type d'indication.

Métrique	Valeur
Cadre	Indicateurs ISO 27001
Indicateurs	7
Thèmes avec indicateurs publics	5

Aperçu des indicateurs par thème

Thème de contrôle	Objectif	Statut
A.9 Contrôle d'accès	Les points d'entrée liés à l'accès montrent des signes d'authentification contrôlée et de protection des requêtes	Indications publiques trouvées. Preuves: Chemins admin/connexion accessibles détectés : https://www.consonshop.com/fr/admin , https://www.consonshop.com/fr/login , https://www.consonshop.com/fr/wp-admin , https://www.consonshop.com/fr/wp-login.php , https://www.consonshop.com/fr/administrator , https://www.consonshop.com/fr/user/login , +4 more; Formulaire POST sans jeton de type CSRF visible : 1
A.10 Cryptographie	Le chiffrement en transit et la protection des cookies sont configurés de manière sûre	Indications publiques trouvées. Preuves: HTTPS observé pour le site audité
A.12 Sécurité des opérations	La configuration opérationnelle limite les fuites d'information et les paramètres non sûrs	Aucune indication publique trouvée
A.13 Sécurité des communications	Les communications externes et les échanges de données avec des tiers sont maîtrisés et transparents	Indications publiques trouvées. Preuves: HTTPS utilisé pour les communications du site; En-têtes de sécurité manquants : Permissions-Policy; Domaines de communication tiers observés : www.googletagmanager.com
A.14 Acquisition, développement et maintenanc...	Les choix technologiques et les signaux de développement soutiennent une maintenance sûre	Indications publiques trouvées. Preuves: Fichiers JavaScript externes détectés : 7
A.16 Gestion des incidents de sécurité de l'i...	Les canaux publics de contact sécurité et incident sont visibles et utilisables	Aucune indication publique trouvée
A.18 Conformité	Les signaux publics de transparence et de confidentialité/conformité soutiennent les obligations légales et réglementaires	Indications publiques trouvées. Preuves: Page de politique de confidentialité détectée : https://www.consonshop.com/fr/info/politique-de-protection-de-la-vie-privée ; Page de politique de cookies détectée : https://www.consonshop.com/fr/info/cookie-policy ; Page de conditions générales détectée : https://www.consonshop.com/fr/info/conditions-générales ; Scripts de suivi détectés sur les pages : 1

Notes

- La certification ISO/IEC 27001 ne peut pas être confirmée uniquement via des scans automatisés d'un site web.
- Ces indicateurs relient des signaux techniques à des thèmes ISO 27001/Annexe A de haut niveau pour soutenir la discussion et la priorisation.

Disclaimer

Il s'agit de signaux indicatifs. La certification ISO/IEC 27001 requiert une évaluation complète du périmètre ISMS, des preuves et des audits. Utilisez cette section comme une vue readiness/best practice, pas comme une déclaration de conformité.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Les indicateurs ISO 27001 sont basés sur des informations observables publiquement sur le site web et ne constituent pas une évaluation de certification	Examinez cette constatation et appliquez la mesure corrective appropriée en fonction du problème décrit.

Plan de risque et d'action

Cette section identifie les risques de cybersécurité et transforme les constats les plus importants en un plan d'action priorisé.

Top 10 Priorités

Sévérité	Module	Description
Critique	Conformité RGPD et confidentialité	Bandeau de consentement cookies non détecté
Moyen	Analyse SEO avancée	Les titres en double peuvent dérouter les moteurs de recherche et réduire le taux de clics en rendant les pages moins reconnaissables.
Moyen	Analyse SEO avancée	Sans URL canoniques, les pages en double/paramétrées peuvent entrer en concurrence et diluer les signaux de classement.
Moyen	Analyse de perception IA	On pourrait le confondre avec un détaillant d'électronique grand public.
Moyen	Analyse de perception IA	Relation floue entre les marques Conson et Concept 2000 XP
Moyen	Analyse de perception IA	Les noms techniques des produits peuvent induire en erreur les non-spécialistes.
Moyen	Analyse de perception IA	Les restrictions géographiques ne sont pas immédiatement claires.
Moyen	Analyse de perception IA	Confusion potentielle concernant le public cible
Moyen	Analyse de perception IA	Structure tarifaire peu claire
Moyen	Analyse de perception IA	Informations limitées sur les spécifications du produit

Aperçu du calendrier suggéré

Calendrier suggéré	Gravité	Description de l'élément	Module
0à 30 jours	Critique	Bandeau de consentement cookies non détecté	Conformité RGPD et confidentialité
0à 30 jours	Moyen	Sans URL canoniques, les pages en double/paramétrées peuvent entrer en concurrence et diluer les signaux de classement.	Analyse SEO avancée
30à 60 jours	Moyen	On pourrait le confondre avec un détaillant d'électronique grand public.	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Relation floue entre les marques Conson et Concept 2000 XP	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Les noms techniques des produits peuvent induire en erreur les non-spécialistes.	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Les restrictions géographiques ne sont pas immédiatement claires.	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Confusion potentielle concernant le public cible	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Structure tarifaire peu claire	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Informations limitées sur les spécifications du produit	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Accessibilité linguistique	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	La création d'un compte est une condition requise pour la tarification.	Analyse de perception IA

30à 60 jours	Moyen	Ambiguïté dans les catégories de produits	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Les consommateurs pourraient tenter d'acheter des produits	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Confusion concernant la tarification des produits	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Incohérence linguistique dans les titres des produits	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Le site semble accessible aux consommateurs, mais les ventes sont réservées aux professionnels.	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Les prix ne sont pas visibles tant que l'utilisateur n'est pas connecté, ce qui réduit la transparence de l'offre.	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	La propriété de la marque et les relations de fabrication ne sont pas claires.	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Les titres en double peuvent dérouter les moteurs de recherche et réduire le taux de clics en rendant les pages moins reconnaissables.	Analyse SEO avancée
30à 60 jours	Moyen	Texte alternatif manquant pour 100/564 images explorées.	Bases de l'accessibilité
30à 60 jours	Faible	Les descriptions en double réduisent l'utilité des extraits de code et peuvent réduire le taux de clics.	Analyse SEO avancée
30à 60 jours	Faible	Balises <title> trop longues détectées.	Analyse SEO avancée
30à 60 jours	Faible	Meta description manquante sur certaines pages.	Analyse SEO avancée
30à 60 jours	Faible	Les pages sans titres H2 ont souvent une structure de contenu plus faible et sont moins faciles à parcourir pour les utilisateurs et les moteurs.	Analyse SEO avancée
30à 60 jours	Faible	Permissions-Policy est manquant. (Les fonctionnalités du navigateur peuvent ne pas être limitées au strict minimum nécessaire.)	En-têtes de sécurité HTTP
30à 60 jours	Faible	Cross-Origin-Opener-Policy est manquant. (Les interactions de fenêtres cross-origin peuvent être moins strictement limitées, augmentant certains risques d'isolation.)	En-têtes de sécurité HTTP
30à 60 jours	Faible	Cross-Origin-Embedder-Policy est manquant. (Les ressources externes peuvent être isolées moins strictement, réduisant la protection contre certaines fuites de données cross-origin.)	En-têtes de sécurité HTTP
30à 60 jours	Faible	Cross-Origin-Resource-Policy est manquant. (Des sites externes peuvent charger certaines ressources plus librement que prévu.)	En-têtes de sécurité HTTP
30à 60 jours	Faible	Des formulaires POST ont été détectés sans jeton de type CSRF d'après les champs cachés.	Formulaires
60 jours et plus	Faible	Meta description manquante sur 48/100 pages.	Bases de l'accessibilité
60 jours et plus	Faible	100 occurrences d'images n'ont pas de texte ALT.	Éléments d'image
60 jours et plus	Faible	100 occurrences d'images n'ont pas d'attributs width/height explicites.	Éléments d'image
60 jours et plus	Faible	Certains scripts n'ont pas async/defer	Indicateurs JavaScript
60 jours et plus	Faible	Des fichiers JavaScript volumineux ont été détectés dans l'échantillon. Pensez au fractionnement du code, à l'arborescence et à la compression.	Indicateurs JavaScript
60 jours et plus	Faible	Aucun cap H1 n'a été détecté. Pensez à ajouter un H1 clair pour décrire le sujet de la page.	Analyse SEO de base
60 jours et plus	Info	Meta descriptions trop longues détectées.	Analyse SEO avancée

60 jours et plus	Info	Le header Server est présent. Envisagez de minimiser l'exposition du serveur ou de la version lorsque c'est possible.	En-têtes de sécurité HTTP
60 jours et plus	Info	294 occurrences d'images n'ont pas d'attribut loading.	Éléments d'image
60 jours et plus	Info	De nombreux scripts en ligne détectés	Indicateurs JavaScript
60 jours et plus	Info	Des formulaires semblant collecter des données personnelles, comme une adresse e-mail, ont été détectés sans case claire de consentement ou d'information sur la confidentialité.	Formulaires
60 jours et plus	Info	Des champs de mot de passe ont été détectés dans un ou plusieurs formulaires.	Formulaires
60 jours et plus	Info	Le title est très long sur la page d'accueil	Analyse SEO de base
60 jours et plus	Info	La balise canonical est manquante sur la page d'accueil	Analyse SEO de base
60 jours et plus	Info	L'image Open Graph est manquante sur la page d'accueil	Analyse SEO de base
60 jours et plus	Info	Aucun sitemap URLs were vérifiés.	Sitemaps et robots.txt
60 jours et plus	Info	Les indicateurs OWASP reposent uniquement sur des signaux publics ; il ne s'agit pas d'un test d'intrusion.	Bases OWASP
60 jours et plus	Info	Cache-Control suggère que la mise en cache est désactivée (pas de stockage/pas de cache).	Indicateurs de performance
60 jours et plus	Info	Aucun signal CDN/WAF clair n'a été détecté dans les en-têtes de réponse (heuristique). Envisagez un CDN/WAF pour les performances et la sécurité, le cas échéant.	Indicateurs serveur et hébergement
60 jours et plus	Info	Détecté via des signaux d'empreinte (confiance : high).	Technologie & CMS
60 jours et plus	Info	Plusieurs ressources tierces ont été détectées. Les scripts tiers ne signifient pas automatiquement un suivi, mais doivent être vérifiés pour leur impact sur la confidentialité et le consentement.	Indicateurs de tracking

Actions suivantes / pack de services

Service	Recommandation
Pack de visibilité IA	Améliorez la découvrabilité par l'IA : données structurées, signaux d'entité, autorité thématique et capacité de citation.
Pack de conformité RGPD	Corrigez la politique de confidentialité, les bases légales, la rétention et la transparence concernant responsables et sous-traitants.
Pack SEO pour l'ensemble du site	Corrigez les titres, métadescriptions, H1, doublons, balises canoniques et signaux d'indexabilité.
Pack d'en-têtes de sécurité	Mettez en place CSP, HSTS, X-Content-Type-Options et Referrer-Policy et renforcez la configuration des en-têtes.
Pack bases d'accessibilité	Améliorez les bases WCAG : langue, textes alternatifs, structure des titres et libellés sémantiques.

Disclaimer

Ce rapport est établi sur la base d'informations accessibles au public. Il ne constitue pas un avis juridique et est destiné à une évaluation de cybersécurité et ne remplace pas un test d'intrusion complet.

Vérifiez les conclusions critiques et consultez des professionnels qualifiés pour les décisions en matière de sécurité, de droit et de conformité.

Absence de garantie

Ce rapport est fourni "en l'état" sans garantie expresse ou implicite, y compris (sans limitation) quant à l'exhaustivité, l'exactitude, l'adéquation à un usage particulier ou la non-contrefaçon. L'absence de constats ne signifie pas l'absence de vulnérabilités, de risques ou d'écarts de conformité.

Limitation de responsabilité

Dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, Belitum BV ne pourra être tenue responsable de tout dommage indirect, accessoire, consécutif, spécial, punitif, réputationnel ou lié à une interruption d'activité (y compris perte de profits, de revenus, de clientèle ou de données) résultant de ce rapport ou en lien avec celui-ci, même si Belitum BV a été informée de la possibilité de tels dommages. En tout état de cause, la responsabilité totale de Belitum BV est limitée au montant payé pour la génération de ce rapport.

Aucune certification, aucune attestation

Toute référence au RGPD, à l'ISO/IEC 27001, à l'OWASP, au NIST ou à d'autres normes et référentiels constitue une cartographie indicative basée sur des signaux automatisés. Elle ne constitue ni certification, ni approbation réglementaire, ni audit formel, ni évaluation juridique de conformité. Une conformité formelle nécessite une mission dûment cadrée réalisée par des professionnels qualifiés.

Responsabilité du client & validation

Le destinataire demeure seul responsable de l'évaluation et de la validation des constats, de la mise en œuvre des mesures correctives et de la conformité légale et réglementaire. Les constats critiques doivent être vérifiés indépendamment avant toute action. Pour les décisions de sécurité, juridiques ou de conformité, consultez des professionnels qualifiés.

La sécurité est continue

La sécurité et la conformité sont des processus continus. Ce rapport ne garantit pas l'immunité contre des cyberattaques, des vulnérabilités futures ou une conformité durable. Les résultats peuvent évoluer suite à des mises à jour, des changements de configuration, des services tiers ou de nouvelles vulnérabilités divulguées.

Confidentialité & utilisation

Ce rapport est destiné au destinataire indiqué. Il ne peut être reproduit, distribué, publié ou utilisé par des tiers sans l'accord écrit préalable de Belitum BV.

Droit applicable & juridiction

Ce rapport est régi par le droit belge. Tout litige relève de la compétence exclusive des tribunaux compétents du siège social de Belitum BV.