



WebAuditPlus est un service de Belitum BV

Rapport d'audit de cybersécurité de votre site web

Nom de l'entreprise: Belitum

Site web: <https://www.belitum.com/fr>

ID WebAuditPlus: WAPL-479732049

Version WebAuditPlus: 1.0.1

Créé le: 2026-07-22

Table des matières

Introduction	3
Résumé	4
Analyse de perception IA	5
Crawl & vue d'ensemble du site web	8
Technologie & CMS	9
Indicateurs serveur et hébergement	10
En-têtes de sécurité HTTP	11
TLS et sécurité du transport	12
Cookies & sécurité de session	13
Sitemaps et robots.txt	15
Santé des liens	16
Indicateurs de performance	18
Bases de l'accessibilité	19
Analyse SEO de base	20
Analyse SEO avancée	21
Éléments d'image	22
Indicateurs JavaScript	23
Formulaires	24
Indicateurs de tracking	25
Conformité RGPD et confidentialité	26
Contrôles d'exposition	27
Bases OWASP	28
Indicateurs ISO 27001	30
Plan de risque et d'action	32

Introduction

Ce rapport fournit une analyse indépendante de votre site web, en mettant l'accent sur les risques visibles, les possibilités d'amélioration et la qualité globale.

Il est conçu pour être compréhensible aussi bien par des lecteurs techniques que non techniques.

Ce que ce rapport vous aide à comprendre

- Si votre site web présente des risques visibles en matière de cybersécurité ou de confidentialité
- Si cela peut avoir un impact sur votre visibilité, la confiance ou vos résultats commerciaux
- Ce qui peut être amélioré en matière de performance, de SEO et de qualité technique
- Comment votre site web peut être perçu par les utilisateurs et les systèmes d'IA
- Quelles actions et recommandations peuvent aider à réduire ou à atténuer ces risques

Comment utiliser ce rapport

Vous n'avez pas besoin de tout lire en détail.

Nous vous recommandons de commencer par la section Résumé, qui met en évidence les constats et priorités les plus importants.

Chaque section du rapport comprend :

- une description claire du problème
- des recommandations pratiques et des actions suggérées

Vous pouvez vous concentrer sur les parties les plus pertinentes selon vos besoins.

Note importante

Ce rapport ne nécessite aucun accès technique à votre site web.

Il est basé sur des informations accessibles au public et sur des indicateurs visibles.

Besoin d'aide pour comprendre ce rapport ou pour passer à l'action ?

Nous pouvons vous accompagner pour ce rapport et ses recommandations en nous contactant via info@webauditplus.com.

Résumé

Cette section fournit un résumé des principaux risques et priorités. Elle vous aide à comprendre la posture actuelle de cybersécurité du site web et où les actions correctives doivent commencer en priorité.

Métrique	Valeur
Niveau de risque global	Moyen
Note globale (0-100)	76
Grade	C
Pénalité totale	110.58
Répartition des constats	Critique 0 Élevé 0 Moyen 14 Faible 6 Info 13

Le score (0-100) reflète le niveau de risque global et la qualité du site. La pénalité correspond à la réduction totale du score due aux constats. La note est la classe de score (A est la meilleure).

Top 10 Priorités

Remarque : le Top 10 des priorités est basé exclusivement sur des constats vérifiés (preuves validées), et non sur des hypothèses.

Sévérité	Module	Description
Moyen	Sitemaps et robots.txt	Aucun reachable sitemap was trouvé (robots txt sitemap lines or /sitemap xml)
Moyen	Éléments d'image	2 images uniques dépassent 500 ko, ce qui peut ralentir les temps de chargement des pages
Moyen	Analyse de perception IA	La portée des services semble trop large.
Moyen	Analyse de perception IA	Le positionnement de l'IA est flou.
Moyen	Analyse de perception IA	Surcharge de jargon technique
Moyen	Analyse de perception IA	ambiguïté du public cible
Moyen	Analyse de perception IA	Ambiguïté dans les descriptions de service
Moyen	Analyse de perception IA	Catégories de services qui se chevauchent
Moyen	Analyse de perception IA	Complexité du jargon informatique
Moyen	Analyse de perception IA	Perception comme agence de conception web générique.

Impact principal sur le score (modules)

Module	Catégorie	Pénalité	Constats
Analyse de perception IA	IA	74.25	11
Sitemaps et robots.txt	SEO	9.5	2
Éléments d'image	Performance	9.5	3
Santé des liens	SEO	9.0	2
En-têtes de sécurité HTTP	Sécurité	3.58	2
Analyse SEO avancée	SEO	2.5	2
Indicateurs JavaScript	Performance	2.25	1
Bases de l'accessibilité	Accessibilité	0.0	1
Conformité RGPD et confidentialité	Conformité	0.0	0
Indicateurs ISO 27001	Conformité	0.0	1
Cookies & sécurité de session	Confidentialité	0.0	1
Crawl & vue d'ensemble du site web	Technique	0.0	0

Analyse de perception IA

Cette section analyse comment le site web peut être perçu par les systèmes d'IA modernes et les grands modèles de langage à partir d'informations accessibles au public.

Les systèmes d'IA servent de plus en plus de première source d'information. Si votre contenu est vague ou incohérent, les réponses de l'IA risquent de mal représenter votre entreprise ou de passer à côté d'offres clés.

Résultats par modèle (ce que l'IA comprend de votre site web)

Modèle	Ce qu'ils pensent que vous faites	Pour qui	Services mentionnés	Clarté (0-100)
openai/gpt-4o-mini	Belitum BV conçoit, développe et maintient des logiciels personnalisés sécurisés, notamment des sites web, des applications et des intégrations de systèmes, avec ou sans capacités d'IA.	Entreprises et organisations à la recherche de solutions informatiques, notamment en matière de développement de logiciels sécurisés, d'intégration de l'IA et de services de cybersécurité.	Belitum BV conçoit, développe et maintient des logiciels personnalisés sécurisés, notamment des sites web, des applications et des intégrations système, avec ou sans fonctionnalités d'IA.	85
google/gemini-3-flash-preview	Belitum BV est une société de conseil en informatique et de développement logiciel offrant une gamme complète de services et spécialisée dans les logiciels personnalisés sécurisés, l'intégration de l'intelligence artificielle et la conformité en matière de cybersécurité.	Les entreprises, des PME aux grandes entreprises nécessitant des conseils techniques spécialisés, qui ont besoin de solutions numériques de haute sécurité, de modernisation de leurs systèmes existants ou d'une gouvernance informatique stratégique.	Développement de logiciels sur mesure (web, mobile, applications), intégration et formation en IA, évaluations de cybersécurité (ISO 27001/NIST), automatisation des processus, modernisation des systèmes existants et gestion de projets informatiques (PRINCE2/Agile)	92
x-AI/grok-4.3	Conçoit, développe et maintient des logiciels personnalisés sécurisés, notamment des sites web, des applications et des intégrations de systèmes avec ou sans capacités d'IA, tout en fournissant des conseils informatiques d'experts en IA, cybersécurité, automatisation des processus, gouvernance et conformité.	Entreprises et organisations nécessitant des solutions logicielles personnalisées et sécurisées ainsi que des services de conseil en informatique.	Développement de logiciels personnalisés sécurisés et gestion complète du cycle de vie, maintenance et modernisation des systèmes existants, intégration et formation en IA, optimisation SEO/GEO, automatisation des processus et intégration des données, évaluations des risques et de la conformité en matière de cybersécurité, conseil et architecture informatique d'experts, gestion de projets, de changements et de risques	82

anthropic/claude-sonnet-4	Société de développement de logiciels sur mesure spécialisée dans les applications sécurisées, l'intégration de l'IA, la cybersécurité et les services de conseil en informatique	Entreprises ayant besoin de solutions logicielles personnalisées, d'intégrations de systèmes, d'évaluations de cybersécurité et de services de conseil stratégique en TI	Développement de logiciels sur mesure, intégration d'IA, évaluations de cybersécurité, automatisation des processus, modernisation des systèmes existants, conseil et architecture informatique, gestion de projet, optimisation SEO/géolocalisation	78
---------------------------	---	--	--	----

Cohérence entre les modèles

Activité de base la plus courante	Société de développement de logiciels sur mesure spécialisée dans les applications sécurisées, l'intégration de l'IA, la cybersécurité et les services de conseil en informatique
Public le plus courant	Entreprises ayant besoin de solutions logicielles personnalisées, d'intégrations de systèmes, d'évaluations de cybersécurité et de services de conseil stratégique en TI
Offres les plus courantes	Développement de logiciels sur mesure, intégration d'IA, évaluations de cybersécurité, automatisation des processus, modernisation des systèmes existants, conseil et architecture informatique, gestion de projet, optimisation SEO/géolocalisation
Niveau de cohérence	faible

Risques et solutions liés à une mauvaise interprétation des données par l'IA (à partir des résultats des modèles)

Modèle	Risque	Solution proposée
anthropic/claude-sonnet-4	Le périmètre du service semble excessivement large.	Regroupez les services en offres principales et secondaires claires ou créez des niveaux de service distincts.
anthropic/claude-sonnet-4	Le positionnement de l'IA est flou.	Distinguer clairement l'IA en tant que service des capacités de développement améliorées par l'IA
anthropic/claude-sonnet-4	Surcharge de jargon technique	Ajoutez de brèves explications ou des descriptions axées sur les avantages aux termes techniques.
anthropic/claude-sonnet-4	ambiguïté du public cible	Incluez des exemples de clients, des études de cas ou spécifiez les segments de marché cibles.
openai/gpt-4o-mini	Ambiguïté dans les descriptions de service	Simplifiez le langage et fournissez des exemples pour chaque service.
openai/gpt-4o-mini	Catégories de services qui se chevauchent	Distinguer clairement les services qui se chevauchent.
openai/gpt-4o-mini	Complexité du jargon informatique	Fournissez un glossaire ou des explications plus simples pour les termes techniques.
google/gemini-3-flash-preview	Perception comme agence de conception web générique.	Dans le texte principal, mettez l'accent sur « Plateformes d'entreprise sécurisées » plutôt que sur « sites web ».
google/gemini-3-flash-preview	Confusion autour de GEO (Generative Engine Optimization).	Ajoutez une brève infobulle ou une explication entre parenthèses définissant GEO comme une optimisation pour les moteurs de recherche IA tels que Perplexity ou ChatGPT.
x-AI/grok-4.3	L'offre de services semble excessivement large.	Mettez en avant et regroupez visuellement les trois offres principales sur la page d'accueil.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Moyen ✓	La portée des services semble trop large.	Regroupez les services en offres principales et secondaires claires ou créez des niveaux de service distincts.
Moyen ✓	Le positionnement de l'IA est flou.	Distinguer clairement l'IA en tant que service des capacités de développement améliorées par l'IA
Moyen ✓	Surcharge de jargon technique	Ajoutez de brèves explications ou des descriptions axées sur les avantages aux termes techniques.
Moyen ✓	ambiguïté du public cible	Incluez des exemples de clients, des études de cas ou spécifiez les segments de marché cibles.
Moyen ✓	Ambiguïté dans les descriptions de service	Simplifiez le langage et fournissez des exemples pour chaque service.
Moyen ✓	Catégories de services qui se chevauchent	Distinguer clairement les services qui se chevauchent.
Moyen ✓	Complexité du jargon informatique	Fournissez un glossaire ou des explications plus simples pour les termes techniques.
Moyen ✓	Perception comme agence de conception web générique.	Mettez l'accent sur « Secure Plateformes d'entreprise » plutôt que sur « sites web » dans le texte principal.
Moyen ✓	Confusion autour de GEO (Generative Engine Optimization).	Ajoutez une brève infobulle ou une explication entre parenthèses définissant GEO comme une optimisation pour les moteurs de recherche d'IA comme Perplexity ou ChatGPT.
Moyen ✓	L'offre de services semble excessivement large.	Mettez en avant et regroupez visuellement les trois offres principales sur la page d'accueil.
Moyen ✓	Le public cible reste non spécifié.	Ajoutez une courte section « À qui nous nous adressons » avec des exemples de secteurs ou de profils de clients.

Crawl & vue d'ensemble du site web

Ce tableau montre comment les pages analysées ont répondu pendant l'exploration. Les pages avec des codes 200 se sont chargées correctement, les codes 300 indiquent une redirection vers une autre URL, les codes 400 indiquent des erreurs côté client comme des pages cassées ou inaccessibles, et les codes 500 indiquent des erreurs côté serveur qui doivent être examinées techniquement.

Métrique	Valeur
Pages explorées	4
2xx (Succès)	4
3xx (Redirection)	0
4xx (Erreur client)	0
5xx (Erreur serveur)	0
Pages en erreur	0
Temps de réponse moyen (ms)	106

Technologie & CMS

Cette section fournit des indices de plateforme basés sur des signaux publics et peut contenir des faux positifs.

Plateforme détectée / possible: SilverStripe (Niveau de confiance: faible)

Signaux observés:

Les preuves sont dérivées du balisage des pages publiques (balises méta, scripts/liens et chemins découverts).

- Chemin: /assets/

Analyses contextuelles générées par IA

Les informations suivantes sont générées par IA exclusivement à partir des constats techniques vérifiés de ce module. Elles fournissent une interprétation contextuelle et ne remplacent pas une évaluation de sécurité formelle ni un avis juridique.

Modèle: anthropic/claude-sonnet-4

Domaine	Interprétation	Impact
Détection de Plateforme	CMS SilverStripe identifié avec un niveau de confiance faible	L'incertitude d'identification de la plateforme peut affecter la précision de l'évaluation sécuritaire

Modèle: x-ai/grok-4.3

Domaine	Interprétation	Impact
Détection CMS	Plateforme principale identifiée comme SilverStripe avec une faible confiance.	Vérification supplémentaire recommandée en raison de la faible confiance dans la détection.

Modèle: google/gemini-3-flash-preview

Domaine	Interprétation	Impact
Identification de la plateforme	SilverStripe a été détecté comme le CMS principal, bien que la confiance dans cette identification soit faible.	Le faible niveau de confiance suggère qu'une vérification manuelle supplémentaire est nécessaire pour confirmer la pile technologique sous-jacente.
Évaluation de la vulnérabilité	Aucune exposition validée ou vulnérabilité de sécurité spécifique n'a été identifiée lors de l'analyse.	Il n'y a aucune preuve immédiate de faiblesses spécifiques au CMS exploitables sur la base des données actuelles.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Détecté via des signaux d'empreinte (confiance: faible)	Maintenez la plateforme et les plugins à jour, réduisez les informations de version exposées publiquement et consultez les guides de durcissement adaptés à cette pile

Indicateurs serveur et hébergement

Cette section résume les signaux de serveur/hébergement observables à partir des en-têtes de réponse HTTP, tels que les astuces CDN/WAF, la stratégie de mise en cache, la compression et la publicité HTTP/3. Il est basé sur des heuristiques et peut ne pas refléter l'intégralité de l'infrastructure.

Métrique	Valeur
URL finale	https://www.belitum.com/fr/
En-tête du serveur	nginx
Candidats CDN/WAF	Aucun détecté
Contrôle du cache	no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0
Encodage de contenu	gzip
HTTP/3 annoncé (Alt-Svc)	Non

Actions recommandées

Activez la compression (gzip/brotli) pour les ressources texte, définissez une stratégie de mise en cache (Cache-Control) et envisagez un CDN/WAF le cas échéant. Maintenez la transparence de l'infrastructure dans la documentation et alignez les contrôles techniques sur les exigences de sécurité.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Aucun signal CDN/WAF clair n'a été détecté dans les en-têtes de réponse (heuristique)	Examinez cette constatation et appliquez la mesure corrective appropriée en fonction du problème décrit.

En-têtes de sécurité HTTP

Les en-têtes HTTP peuvent améliorer la sécurité et la confidentialité en réduisant des attaques côté navigateur (ex. XSS, clickjacking). Cette section vérifie la réponse de la page d'accueil pour des en-têtes de sécurité courants.

Métrique	Valeur / statut
Strict-Transport-Security	max-age=31536000; includeSubDomains; preload
Content-Security-Policy	default-src 'self'; base-uri 'self'; object-src 'none'; frame-ancestors 'none'; form-ac...
X-Frame-Options	DENY
X-Content-Type-Options	nosniff
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin
Permissions-Policy	accelerometer=(), autoplay=(), camera=(), clipboard-read=(), clipboard-write=(), geoloc...
Cross-Origin-Opener-Policy	same-origin
Cross-Origin-Embedder-Policy	Manque
Cross-Origin-Resource-Policy	same-origin
URL finale	https://www.belitum.com/fr/
Server	nginx
X-Powered-By	N/A
Cache-Control	no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0

Actions recommandées

Ajoutez les en-têtes de sécurité manquants lorsque c'est approprié. Commencez par HTTPS + HSTS, puis implémentez une Content-Security-Policy et vérifiez la protection contre le clickjacking et le MIME-sniffing. Testez toujours en préproduction, car des politiques strictes peuvent impacter le fonctionnement.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Faible ✓	Cross-Origin-Embedder-Policy est manquant (les ressources externes peuvent être isolées moins strictement, réduisant la protection contre certaines fuites de données cross-origin)	Envisagez de définir Cross-Origin-Embedder-Policy lorsque le site nécessite une forte isolation cross-origin testez soigneusement, car cela peut bloquer des ressources tierces
Info	Le header server est présent	Réduisez ou supprimez, lorsque c'est possible, les informations détaillées de l'en-tête server afin de limiter le fingerprinting technologique

TLS et sécurité du transport

HTTPS (TLS) chiffre le trafic entre les visiteurs et le site. Cette section vérifie l'accessibilité HTTPS, la redirection HTTP->HTTPS et les propriétés du certificat (expiration, émetteur, protocole).

Métrique	Valeur
URL finale	https://www.belitum.com/fr/
Statut HTTPS	200
Redirection HTTP -> HTTPS	Oui
Protocole TLS	TLSv1.3
Chiffrement (Cipher)	TLS_AES_256_GCM_SHA384 (TLSv1.3)
Certificat valide à partir du	2026-07-04T03:31:18Z
Certificat valide jusqu'au	2026-10-02T03:31:17Z
Émetteur (Issuer)	countryName=US, organizationName=Let's Encrypt, commonName=YR2

Recommandation

Assurez-vous que le site est toujours servi en HTTPS avec un certificat valide. Redirigez HTTP vers HTTPS, renouvelez les certificats à temps et privilégiez TLS 1.2/1.3. Pour des sites sensibles, durcissez les suites de chiffrement et activez HSTS après tests.

Cookies & sécurité de session

Ce module analyse les cookies observés pendant l'exploration et met en évidence les attributs de sécurité (Secure, HttpOnly, SameSite), la durée de vie, l'usage tiers et les indicateurs potentiels de suivi.

Métrique	Valeur
Cookies observés (uniques)	0
Cookies propriétaires	0
Cookies tiers (par domaine)	0
Cookies de session	0
Cookies persistants	0
Longue durée de vie (≥ 365 jours)	0
Avec Sécurisé	0
Avec HttpOnly	0
Avec MêmeSite	0
Manquant de sécurité	0
HttpOnly manquant	0
Même site manquant	0
SameSite=Aucun sans Sécurisé	0
Indicateurs de cookies de suivi	0
Durée de vie maximale observée (jours)	0
Score de sécurité des cookies (0-100)	100

Comment interpréter ces résultats

- Les cookies sécurisés sont protégés en transit lorsque HTTPS est appliqué.
- HttpOnly réduit l'exposition à l'accès aux scripts côté client pendant XSS.
- SameSite peut réduire le risque CSRF ;utilisez Lax par défaut et None+Secure uniquement en cas de besoin.
- Le suivi des cookies et des domaines tiers nécessite généralement un consentement et une documentation minutieux.

Analyses contextuelles générées par IA

Les informations suivantes sont générées par IA exclusivement à partir des constats techniques vérifiés de ce module. Elles fournissent une interprétation contextuelle et ne remplacent pas une évaluation de sécurité formelle ni un avis juridique.

Modèle: anthropic/claude-sonnet-4

Observation	Interprétation	Risque métier
Aucun cookie détecté lors de l'analyse de sécurité	Le site web fonctionne sans définir de cookies, indiquant une approche minimale de collecte de données	Faible - Aucune vulnérabilité de sécurité liée aux cookies présents

Modèle: google/gemini-3-flash-preview

Observation	Interprétation	Risque métier
Aucun cookie n'a été détecté lors de l'analyse.	Le site Web n'utilise actuellement aucun cookie interne ou tiers pour la gestion des sessions ou le suivi.	Aucun identifié. L'absence de cookies entraîne les risques liés aux vulnérabilités basés sur les cookies ou au non-respect du suivi.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Aucun en-tête set-cookie n'a été trouvé dans les réponses HTTP explorées cela peut être normal pour des sites statiques ou pour des sites qui ne définissent des cookies qu'après consentement, connexion ou exécution javascript	Si le site utilise des analyses, des sessions de connexion ou des bannières de consentement, vérifiez le comportement des cookies dans une vraie session navigateur (avant et après consentement) et assurez-vous que les attributs des cookies sont correctement configurés

Sitemaps et robots.txt

robots.txt fournit des indications de crawl aux moteurs de recherche. Un sitemap aide les moteurs à découvrir les pages importantes. Cette section vérifie si robots.txt et une ou plusieurs URL de sitemap sont accessibles.

Métrique	Valeur
URL de base	https://www.belitum.com
URL robots.txt	https://www.belitum.com/robots.txt
Statut robots.txt	200 (OK)
Sitemaps vérifiés	1

Aperçu robots.txt

- User-agents: *
- Sitemaps: Aucun
- Règles Disallow: 0

Résultats sitemap

URL	Statut
https://www.belitum.com/sitemap.xml	404 (Introuvable)

Recommandation

Fournissez un robots.txt clair et publiez un sitemap.xml listant les pages canoniques importantes. Assurez-vous que les URL de sitemap sont accessibles et à jour lors des changements de structure.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Moyen ✓	Aucun reachable sitemap was trouvé (robots txt sitemap lines or /sitemap xml)	Add sitemap references to robots txt and ensure /sitemap xml (or your sitemap url) returns 200 and is kept up-to-date
Faible ✓	Some sitemap urls were unreachable	Examinez cette constatation et appliquez la mesure corrective appropriée en fonction du problème décrit.

Santé des liens

Cette section analyse l'état des liens trouvés sur 4 pages explorées du site web, conformément à la limite d'exploration configurée pour ce rapport. Elle permet d'identifier les liens brisés, les redirections et les pages qui ne renvoient pas de réponse HTTP valide.

Liens internes

Métrique	Valeur
Nombre total de liens internes	17
OK / accessible	16
Redirections	0
Erreurs / inaccessible	1

Liens internes avec problèmes

URL	Statut	Recommandation
https://www.belitum.com/favicon.ico	404 (Introuvable)	Mettez à jour l'URL interne ou ajoutez une redirection correcte vers une page fonctionnelle.

Liens externes

Métrique	Valeur
Nombre total de liens externes	3
OK / accessible	0
Erreurs / inaccessible	3

Liens externes avec problèmes

URL	Statut	Recommandation
https://fonts.googleapis.com/css2	400 (Requête incorrecte)	Vérifiez l'URL tierce et remplacez, supprimez ou mettez à jour la référence.
https://fonts.gstatic.com	404 (Introuvable)	Vérifiez l'URL tierce et remplacez, supprimez ou mettez à jour la référence.
https://fonts.googleapis.com	404 (Introuvable)	Vérifiez l'URL tierce et remplacez, supprimez ou mettez à jour la référence.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Moyen ✓	Un ou plusieurs liens internes ont renvoyé une erreur ou n'ont pas pu être atteints	Corrigez les liens internes cassés en modifiant l'url cible, en restaurant la page cible ou en ajoutant une redirection appropriée

Faible ✓	Un ou plusieurs liens externes ont renvoyé une erreur ou n'ont pas pu être atteints	Vérifiez les liens tiers concernés et remplacez, supprimez ou mettez à jour les références qui ne fonctionnent plus
----------	---	---

Indicateurs de performance

Cette section fournit des indicateurs de performance légers basés sur une seule requête vers la page d'accueil.

Métrique	Valeur
URL finale	https://www.belitum.com/fr/
Statut HTTP	200 (OK)
Temps de réponse (ms)	115
Taille HTML (octets)	22178
Contrôle du cache	no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Cache-control suggère que la mise en cache est désactivée (pas de stockage/pas de cache)	Assurez-vous que cela est intentionnel sinon, activez la mise en cache pour le contenu non sensible et les ressources statiques

Bases de l'accessibilité

Vérifications rapides WCAG basées sur les pages explorées. Un contrôle WCAG est une vérification de l'accessibilité d'un site web ou d'une page web par rapport aux Web Content Accessibility Guidelines.

La meta description manque sur 0/4 pages.

Titre manquant sur les pages 0/4.

Langage HTML manquant sur les pages 0/4.

Il manque du texte alternatif dans les images analysées sur 0/24.

Aucune page avec un titre, une méta-description, un attribut de langue ou un texte alternatif d'image manquant n'a été détectée.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Aucun problème d'accessibilité de base n'a été détecté sur les pages contrôlées	Continuez à surveiller l'accessibilité de base (titres, descriptions, langue, alt) lors des mises à jour

Analyse SEO de base

Les moteurs de recherche utilisent des titres de page, des méta descriptions, des URL canoniques et des titres pour comprendre le contenu. Cette section vérifie les signaux SEO de base sur la page d'accueil et propose des améliorations rapides.

Métrique	Valeur
URL finale	https://www.belitum.com/fr/
Titre	Belitum BV Logiciels sur mesure sécurisés, IA, Cybersécurité, Automatisation des processus & Expert en conseil IT
Méta description	Belitum BV conçoit et maintient des solutions logicielles sécurisées avec ou sans IA, et conseille en matière de cybersécurité, de gouvernance IT et de conformité. Les solutions sont livrées avec un accent clair sur les risques, la qualité et la maintenabilité à long terme.
Canonique	/fr/
Méta des robots	index,follow,max-image-preview:large,max-snippet:-1,max-video-preview:-1
Décompte H1	1
Compte H2	4

Aperçu H1

- Logiciels sur mesure sécurisés, IA, Cybersécurité, automatisation des processus & expert en conseil IT

Aperçu H2

- Nos services IT de bout en bout
- IA comme support et fonctionnalité intégrée
- Une démarche structurée, du contexte à la continuité
- Belitum BV

Recommandation

Créez des titres uniques par page, rédigez une méta description convaincante, définissez des URL canoniques pour les pages clés et structurez le contenu avec un H1 clair. Ajoutez des balises OpenGraph/Twitter pour améliorer les aperçus des liens sur les réseaux sociaux.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Le titre est très long sur la page d'accueil	Raccourcissez le titre (souvent ~50-60 caractères) pour un bon affichage dans les résultats et une description claire de la page

Analyse SEO avancée

Cette section fournit un aperçu consolidé des principaux signaux SEO à l'échelle du site identifiés sur les pages analysées, en se concentrant sur les facteurs structurels, techniques et liés au contenu qui peuvent influencer la visibilité de la recherche et les performances organiques.

Catégorie	Métrique	Valeur / pages
Couverture	Pages explorées	4
Couverture	Pages analysées	4
Métadonnées	Titres de page longs	4
Métadonnées	Méta-descriptions manquantes	0
Métadonnées	Méta-descriptions longues	4
Titres	Pages sans H1	0
Titres	Pages sans H2	0
Indexation et URL canonique	Pages avec URL canonique valide	4
Indexation et URL canonique	Pages sans URL canonique	0
Indexation et URL canonique	Pages avec URL canonique invalide	0
Indexation et URL canonique	Pages avec URL canonique divergente	0
Indexation et URL canonique	Pages marquées noindex	0
Doublons	Groupes de titres dupliqués	0
Doublons	Groupes de méta-descriptions dupliquées	0

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Faible ✓	Balises <title> trop longues détectées	Raccourcissez les titres à ~50-60 caractères pour éviter la troncature placez le mot-clé principal au début
Info	Meta descriptions trop longues détectées	Réduisez les meta descriptions à ~120-160 caractères (priorisez la première phrase) pour éviter la troncature

Éléments d'image

Nous avons contrôlé 24 images découvertes lors de l'exploration du site sur 4 des 4 pages explorées. 6 URL d'images ont été vérifiées techniquement.

2 grands fichiers image ont été détectés lors du contrôle de 24 occurrences d'images.

Images ≥ 500 Ko

Source	URL de l'image	Alt	LxH	Charge ment	Taille	Taper
https://www.belitum.com/fr/	https://www.belitum.com/assets/Al.png	Intégration IA dans logiciels et sites web, y compris chatbots et solutions IA sécurisées	2048 x1152	Non défini	604.2 KB	png
https://www.belitum.com/fr/	https://www.belitum.com/assets/contact.png	Contacteur Belitum BV - contactez-nous par e-mail pour IT et cybersécurité	2048 x1152	Non défini	523.6 KB	png

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Moyen ✓	2 images uniques dépassent 500 ko, ce qui peut ralentir les temps de chargement des pages	Compressez/redimensionnez les images, utilisez des formats modernes (webp/avif) et activez la mise en cache/CDN le cas échéant
Faible ✓	24 occurrences d'images n'ont pas d'attributs width/height explicites	Ajoutez des attributs de largeur et de hauteur (ou un format d'image css) pour les images afin de réduire le décalage de mise en page
Info	24 occurrences d'images n'ont pas d'attribut loading	Utilisez chargement = "lazy" pour les images sous la ligne de flottaison et gardez les images critiques en attente

Indicateurs JavaScript

Cette section analyse les ressources JavaScript détectées sur le site web. Elle fournit une visibilité sur les scripts, les dépendances tierces et les technologies côté client pouvant avoir un impact sur la sécurité, la confidentialité, les performances et la maintenabilité.

Métrique	Valeur
Pages analysées	4
Pages avec scripts	4
Pages avec scripts en ligne	4
Limite	100
URL de scripts uniques détectées	2
Occurrences d'URL de scripts	8
Metric Total Script Tag Occurrences	24
Nombre moyen d'occurrences de scripts par page	6.0
Nombre maximal d'occurrences de scripts sur une page	6
Pages avec scripts en ligne	4
Metric Inline Script Occurrences	16
Nombre moyen d'occurrences de scripts en ligne par page	4.0
Nombre maximal d'occurrences de scripts en ligne sur une page	4

Scripts (tous)

URL	Async/Defer	Pages
https://www.termsfeed.com/public/cookie-consent/4.2.0/cookie-consent.js	-	4
https://www.googletagmanager.com/gtag/js	async	4

Détails des URL de scripts (requêtes HEAD)

URL	Taille (Ko)	Type
https://www.termsfeed.com/public/cookie-consent/4.2.0/cookie-consent.js	2	application/javascript; charset=utf-8
https://www.googletagmanager.com/gtag/js	406	application/javascript; charset=UTF-8

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Faible ✓	Des fichiers javascript volumineux ont été détectés dans l'échantillon pensez au fractionnement du code, à l'arborescence et à la compression	Minifiez et compressez le javascript, activez la mise en cache et envisagez le découpage du code/le chargement différé des gros bundles

Formulaires

Cette section examine les formulaires détectés sur le site web et met en évidence les indicateurs observables liés aux formulaires.

Form	Méthode	Champs	Détails
Aucun formulaire détecté	-	0	-

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Aucun élément <form> n'a été détecté sur les pages explorées sur les sites fortement basés sur javascript, les formulaires peuvent être injectés après le rendu	Si le site contient des formulaires, assurez-vous qu'ils existent dans le html rendu ou activez le rendu vérifiez également que les formulaires ne sont pas bloqués par des murs de consentement

Indicateurs de tracking

Cette section identifie les technologies de suivi et les indicateurs détectés sur le site web, tels que les outils d'analyse, les plateformes publicitaires, les gestionnaires de balises et les mécanismes de consentement. Elle aide à comprendre comment l'activité des visiteurs peut être mesurée ou partagée avec des tiers.

Métrique	Valeur
URL finale	https://www.belitum.com/fr/
Technologies de suivi détectées	1
Signaux CMP/consentement détectés	1
Indice de bannière cookies	✓
Domaines tiers (scripts/iframes)	4

Familles de trackers détectées

Nom	URLs d'exemple
Google Analytics	https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-G-D98YE3VXDZ

Domaines tiers

Liste complète (tous les domaines tiers observés lors de l'audit).

Domaine
fonts.googleapis.com
fonts.gstatic.com
www.termsfeed.com
www.googletagmanager.com

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Plusieurs ressources tierces ont été détectées les scripts tiers ne signifient pas automatiquement un suivi, mais doivent être vérifiés pour leur impact sur la confidentialité et le consentement	Examinez cette constatation et appliquez la mesure corrective appropriée en fonction du problème décrit.

Conformité RGPD et confidentialité

Cette section évalue si le site respecte les exigences essentielles de transparence et de consentement du RGPD.

Métrique	Valeur
Score de conformité RGPD (0-100)	100
Niveau de risque légal (heuristique)	Faible

Politiques clés & signaux de consentement

Élément	Statut
Politique de confidentialité	✓
Politique de cookies	✓
Conditions générales	✓
Bannière de consentement cookies	✓

Pages ou liens de politique détectés

Élément	Page ou lien détecté
Politique de confidentialité	https://www.belitum.com/fr/politique-de-confidentialite.pdf
Politique de cookies	https://www.belitum.com/fr/politique-de-cookies.pdf
Conditions générales	https://www.belitum.com/fr/conditions-generales.pdf

Détails de la bannière de consentement aux cookies

Élément	Valeur
Méthode de détection de la bannière cookies	Indicateur technique/CMP dans le HTML
Indicateur de bannière cookies	cookieconsent

Contrôles d'exposition

Ce module identifie les expositions potentielles en cybersécurité. Cette section examine les indicateurs d'exposition visibles publiquement tels que les chemins exposés, les coordonnées, les jetons et les références développeur.

Chemins exposés détectés

Chemin	URL	HTTP	Type de contenu / note
-	-	-	Aucun chemin exposé n'a été détecté.

Indicateurs d'exposition des données de communication

Aucune adresse e-mail ni aucun numéro de téléphone exposé n'a été détecté dans les pages explorées.

Secrets ou identifiants potentiels

Aucun secret, jeton ou motif ressemblant à des identifiants exposés n'a été détecté dans les pages explorées.

Indicateurs de réseau interne et d'identifiants dans les URL

Aucune adresse IP interne ni aucun motif d'identifiants dans les URL n'a été détecté.

Indicateurs d'exposition développeur et debug

Aucun signal d'exposition développeur/debug n'a été détecté (par exemple source maps, stack traces, indicateurs de debug, références admin ou développement).

Références de stockage cloud et de services

Aucune référence de stockage cloud ou de service n'a été détectée dans les pages explorées.

Bases OWASP

Cette section relie les signaux observés sur le site web aux domaines de risque de l'OWASP Top 10. Les contrôles sont automatisés et heuristiques, et ne remplacent pas un test d'intrusion complet.

Métrique	Valeur
Score sécurité baseline (0-100)	100
Indicateurs trouvés (thèmes avec signaux)	6

Aperçu des thèmes OWASP Top 10

Thème	Description	Statut
A01 - Contrôle d'accès défaillant	Défauts d'autorisation permettant d'accéder à des données ou fonctions au-delà des droits prévus.	Aucune indication publique trouvée
A02 - Défaillances cryptographiques	Chiffrement ou sécurité de transport insuffisants pouvant exposer des données sensibles.	Indications publiques trouvées: HTTPS observé pour le site audité
A03 - Injection	Entrée non fiable atteignant des interpréteurs (SQL/NoSQL/OS/LDAP), y compris XSS selon le contexte.	Indications publiques trouvées: Balises script inline détectées : 4
A04 - Conception non sécurisée	Contrôles de sécurité manquants/inefficaces dès la conception (revue d'architecture nécessaire).	Aucune indication publique trouvée
A05 - Mauvaise configuration de sécurité	Réglages par défaut non sécurisés, en-têtes manquants, fichiers exposés ou services mal configurés.	Indications publiques trouvées: Informations technologiques visibles via les en-têtes : Server
A06 - Composants vulnérables et obsolètes	Composants avec vulnérabilités connues ou informations de version exposées.	Indications publiques trouvées: Scripts sans attribut d'intégrité : 2
A07 - Défaillances d'identification et d'authentification	Faiblesses d'authentification, de session ou de gestion des identifiants.	Aucune indication publique trouvée
A08 - Défaillances d'intégrité logicielle et des données	Absence de contrôles d'intégrité (ex. SRI) ou chaîne CI/mises à jour non sécurisée.	Indications publiques trouvées: Domaines tiers référencés : www.termsfeed.com , www.googletagmanager.com
A09 - Défaillances de journalisation et de surveillance	Journalisation/monitoring insuffisants pour détecter et répondre aux attaques.	Indications publiques trouvées: Informations technologiques visibles via les en-têtes : Server
A10 - Falsification de requête côté serveur (SSRF)	Server-Side Request Forgery - le serveur récupère des URL contrôlées par un attaquant, souvent via des champs URL ; des tests plus approfondis sont généralement nécessaires.	Aucune indication publique trouvée

Avertissement

Ces constats reposent sur des contrôles automatisés et des heuristiques. Pour une assurance plus élevée, effectuez une revue manuelle et/ou un test d'intrusion, notamment pour l'authentification, l'autorisation et la logique applicative.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
---------	-------------	----------------

Info	Les indicateurs OWASP reposent uniquement sur des signaux publics; il ne s'agit pas d'un test d'intrusion	Examinez cette constatation et appliquez la mesure corrective appropriée en fonction du problème décrit.
------	---	--

Indicateurs ISO 27001

Cette analyse reflète des contrôles de cybersécurité alignés sur l'ISO 27001. Cette section présente des indicateurs ISO 27001 basés sur des informations observables publiquement. Pour chaque thème, le rapport indique si une indication publique a été trouvée, si aucune indication publique n'a été trouvée, ou si le thème n'a pas été analysé pour ce type d'indication.

Métrique	Valeur
Cadre	Indicateurs ISO 27001
Indicateurs	7
Thèmes avec indicateurs publics	4

Aperçu des indicateurs par thème

Thème de contrôle	Objectif	Statut
A.9 Contrôle d'accès	Les points d'entrée liés à l'accès montrent des signes d'authentification contrôlée et de protection des requêtes	Aucune indication publique trouvée
A.10 Cryptographie	Le chiffrement en transit et la protection des cookies sont configurés de manière sûre	Indications publiques trouvées. Preuves: HTTPS observé pour le site audité
A.12 Sécurité des opérations	La configuration opérationnelle limite les fuites d'information et les paramètres non sûrs	Aucune indication publique trouvée
A.13 Sécurité des communications	Les communications externes et les échanges de données avec des tiers sont maîtrisés et transparents	Indications publiques trouvées. Preuves: HTTPS utilisé pour les communications du site; Domaines de communication tiers observés : www.termsfeed.com , www.googletagmanager.com
A.14 Acquisition, développement et maintenanc...	Les choix technologiques et les signaux de développement soutiennent une maintenance sûre	Indications publiques trouvées. Preuves: Fichiers JavaScript externes détectés : 2
A.16 Gestion des incidents de sécurité de l'i...	Les canaux publics de contact sécurité et incident sont visibles et utilisables	Aucune indication publique trouvée
A.18 Conformité	Les signaux publics de transparence et de confidentialité/conformité soutiennent les obligations légales et réglementaires	Indications publiques trouvées. Preuves: Page de politique de confidentialité détectée : https://www.belitum.com/fr/politique-de-confidentialite.pdf ; Page de politique de cookies détectée : https://www.belitum.com/fr/politique-de-cookies.pdf ; Page de conditions générales détectée : https://www.belitum.com/fr/conditions-generales.pdf ; Scripts de suivi détectés sur les pages : 1

Notes

- La certification ISO/IEC 27001 ne peut pas être confirmée uniquement via des scans automatisés d'un site web.
- Ces indicateurs relient des signaux techniques à des thèmes ISO 27001/Annexe A de haut niveau pour soutenir la discussion et la priorisation.

Disclaimer

Il s'agit de signaux indicatifs. La certification ISO/IEC 27001 requiert une évaluation complète du périmètre ISMS, des preuves et des audits. Utilisez cette section comme une vue readiness/best practice, pas comme une déclaration de conformité.

Résultats

✓ Constat vérifié

Gravité	Description	Recommandation
Info	Les indicateurs ISO 27001 sont basés sur des informations observables publiquement sur le site web et ne constituent pas une évaluation de certification	Examinez cette constatation et appliquez la mesure corrective appropriée en fonction du problème décrit.

Plan de risque et d'action

Cette section identifie les risques de cybersécurité et transforme les constats les plus importants en un plan d'action priorisé.

Top 10 Priorités

Sévérité	Module	Description
Moyen	Sitemaps et robots.txt	Aucun reachable sitemap was trouvé (robots.txt sitemap lines or /sitemap.xml).
Moyen	Éléments d'image	2 images uniques dépassent 500 Ko, ce qui peut ralentir les temps de chargement des pages.
Moyen	Analyse de perception IA	La portée des services semble trop grande.
Moyen	Analyse de perception IA	Le positionnement de l'IA est flou.
Moyen	Analyse de perception IA	Surcharge de jargon technique
Moyen	Analyse de perception IA	ambiguïté du public cible
Moyen	Analyse de perception IA	Ambiguïté dans les descriptions de service
Moyen	Analyse de perception IA	Catégories de services qui se chevauchent
Moyen	Analyse de perception IA	Complexité du jargon informatique
Moyen	Analyse de perception IA	Perception en tant qu'agence de conception web générique

Aperçu du calendrier suggéré

Calendrier suggéré	Gravité	Description de l'élément	Module
0à 30 jours	Moyen	Aucun reachable sitemap was trouvé (robots.txt sitemap lines or /sitemap.xml).	Sitemaps et robots.txt
30à 60 jours	Moyen	La portée des services semble trop grande.	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Le positionnement de l'IA est flou.	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Surcharge de jargon technique	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	ambiguïté du public cible	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Ambiguïté dans les descriptions de service	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Catégories de services qui se chevauchent	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Complexité du jargon informatique	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Perception en tant qu'agence de conception web générique	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Confusion autour de la géo (optimisation du moteur génératif)	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	L'offre de services semble excessivement large.	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	Le public cible reste non spécifié.	Analyse de perception IA
30à 60 jours	Moyen	2 images uniques dépassent 500 Ko, ce qui peut ralentir les temps de chargement des pages.	Éléments d'image
30à 60 jours	Moyen	Un ou plusieurs liens internes ont renvoyé une erreur ou n'ont pas pu être atteints.	Santé des liens

30 à 60 jours	Faible	Cross-Origin-Embedder-Policy est manquant. (Les ressources externes peuvent être isolées moins strictement, réduisant la protection contre certaines fuites de données cross-origin.)	En-têtes de sécurité HTTP
30 à 60 jours	Faible	Balises <title> trop longues détectées.	Analyse SEO avancée
60 jours et plus	Faible	Some sitemap URLs were unreachable. Fix or remove cassées sitemap references.	Sitemaps et robots.txt
60 jours et plus	Faible	24 occurrences d'images n'ont pas d'attributs width/height explicites.	Éléments d'image
60 jours et plus	Faible	Un ou plusieurs liens externes ont renvoyé une erreur ou n'ont pas pu être atteints.	Santé des liens
60 jours et plus	Faible	Des fichiers JavaScript volumineux ont été détectés dans l'échantillon. Pensez au fractionnement du code, à l'arborescence et à la compression.	Indicateurs JavaScript
60 jours et plus	Info	24 occurrences d'images n'ont pas d'attribut loading.	Éléments d'image
60 jours et plus	Info	Le header Server est présent. Envisagez de minimiser l'exposition du serveur ou de la version lorsque c'est possible.	En-têtes de sécurité HTTP
60 jours et plus	Info	Meta descriptions trop longues détectées.	Analyse SEO avancée
60 jours et plus	Info	Aucun problème d'accessibilité de base n'a été détecté sur les pages contrôlées.	Bases de l'accessibilité
60 jours et plus	Info	Aucun en-tête Set-Cookie n'a été trouvé dans les réponses HTTP explorées. Cela peut être normal pour des sites statiques ou pour des sites qui ne définissent des cookies qu'après consentement, connexion ou exécution JavaScript.	Cookies & sécurité de session
60 jours et plus	Info	Aucun élément <form> n'a été détecté sur les pages explorées. Sur les sites fortement basés sur JavaScript, les formulaires peuvent être injectés après le rendu.	Formulaires
60 jours et plus	Info	Les indicateurs OWASP reposent uniquement sur des signaux publics ; il ne s'agit pas d'un test d'intrusion.	Bases OWASP
60 jours et plus	Info	Cache-Control suggère que la mise en cache est désactivée (pas de stockage/pas de cache).	Indicateurs de performance
60 jours et plus	Info	Le title est très long sur la page d'accueil	Analyse SEO de base
60 jours et plus	Info	Aucun signal CDN/WAF clair n'a été détecté dans les en-têtes de réponse (heuristique). Envisagez un CDN/WAF pour les performances et la sécurité, le cas échéant.	Indicateurs serveur et hébergement
60 jours et plus	Info	Détecté via des signaux d'empreinte (confiance : low).	Technologie & CMS
60 jours et plus	Info	Plusieurs ressources tierces ont été détectées. Les scripts tiers ne signifient pas automatiquement un suivi, mais doivent être vérifiés pour leur impact sur la confidentialité et le consentement.	Indicateurs de tracking

Actions suivantes / pack de services

Service	Recommandation
Pack de visibilité IA	Améliorez la découvrabilité par l'IA : données structurées, signaux d'entité, autorité thématique et capacité de citation.
Pack d'en-têtes de sécurité	Mettez en place CSP, HSTS, X-Content-Type-Options et Referrer-Policy et renforcez la configuration des en-têtes.
Pack SEO pour l'ensemble du site	Corrigez les titres, métadescriptions, H1, doublons, balises canoniques et signaux d'indexabilité.

Disclaimer

Ce rapport est établi sur la base d'informations accessibles au public. Il ne constitue pas un avis juridique et est destiné à une évaluation de cybersécurité et ne remplace pas un test d'intrusion complet.

Vérifiez les conclusions critiques et consultez des professionnels qualifiés pour les décisions en matière de sécurité, de droit et de conformité.

Absence de garantie

Ce rapport est fourni "en l'état" sans garantie expresse ou implicite, y compris (sans limitation) quant à l'exhaustivité, l'exactitude, l'adéquation à un usage particulier ou la non-contrefaçon. L'absence de constats ne signifie pas l'absence de vulnérabilités, de risques ou d'écarts de conformité.

Limitation de responsabilité

Dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, Belitum BV ne pourra être tenue responsable de tout dommage indirect, accessoire, consécutif, spécial, punitif, réputationnel ou lié à une interruption d'activité (y compris perte de profits, de revenus, de clientèle ou de données) résultant de ce rapport ou en lien avec celui-ci, même si Belitum BV a été informée de la possibilité de tels dommages. En tout état de cause, la responsabilité totale de Belitum BV est limitée au montant payé pour la génération de ce rapport.

Aucune certification, aucune attestation

Toute référence au RGPD, à l'ISO/IEC 27001, à l'OWASP, au NIST ou à d'autres normes et référentiels constitue une cartographie indicative basée sur des signaux automatisés. Elle ne constitue ni certification, ni approbation réglementaire, ni audit formel, ni évaluation juridique de conformité. Une conformité formelle nécessite une mission dûment cadrée réalisée par des professionnels qualifiés.

Responsabilité du client & validation

Le destinataire demeure seul responsable de l'évaluation et de la validation des constats, de la mise en œuvre des mesures correctives et de la conformité légale et réglementaire. Les constats critiques doivent être vérifiés indépendamment avant toute action. Pour les décisions de sécurité, juridiques ou de conformité, consultez des professionnels qualifiés.

La sécurité est continue

La sécurité et la conformité sont des processus continus. Ce rapport ne garantit pas l'immunité contre des cyberattaques, des vulnérabilités futures ou une conformité durable. Les résultats peuvent évoluer suite à des mises à jour, des changements de configuration, des services tiers ou de nouvelles vulnérabilités divulguées.

Confidentialité & utilisation

Ce rapport est destiné au destinataire indiqué. Il ne peut être reproduit, distribué, publié ou utilisé par des tiers sans l'accord écrit préalable de Belitum BV.

Droit applicable & juridiction

Ce rapport est régi par le droit belge. Tout litige relève de la compétence exclusive des tribunaux compétents du siège social de Belitum BV.